





وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الاسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء



نشرة أسعار مواد البناء

شهر مارس 2023



الفهرس

مستلزمات الكهرباء

- 1- الأسلاك والكابلات----- ص 48
- 2- خراطيم ومواسر الكهرباء قطع خاصة----- ص 55

خامات التشطيب

- 1- الخشب----- ص 60
- 2- الألومنيوم----- ص 62
- 3- قطاعات UPVC----- ص 63
- 4- الزجاج----- ص 64
- 5- بدائل الزجاج----- ص 67
- 6- الألواح الجبسية----- ص 69
- 7- الأسقف المعلقة----- ص 70
- 8- ألواح تجليد خفيفة الوزن----- ص 71
- 9- كرائيش الفوم----- ص 72

المواسير

- 1- مواسير تغذية
- 1-1 مواسير مياه حديد مجلفن----- ص 74
- 2-1 مواسير PPR وقطع خاصة وأكسسوارات----- ص 75
- 3-1 مواسير مياه بلاستيك PVC----- ص 83
- 2- مواسير صرف
- 1-2 مواسير صرف بلاستيك أبيض----- ص 84
- 2-2 مواسير بولي بروبيلين بجوان----- ص 89
- 3-2 غرف صرف----- ص 94
- 3- مواسير فخار
- 1-3 مواسير فخار وصلة عادية----- ص 95
- 2-3 مواسير فخار وصلة مرنة----- ص 100

المواد العازلة

- 1- عازل للحرارة----- ص 35
- 2- عازل للرطوبة----- ص 38

الدهانات

- 1- دهانات أسمنتية للواجهات----- ص 39
- 2- بياض زخرفي للواجهات والمداخل----- ص 40
- 3- معجون حوائط بلاستيك----- ص 41
- 4- دهانات بلاستيك----- ص 42
- 5- دهانات ديكور----- ص 43
- 6- دهان تحضيري (برايمر)----- ص 44
- 7- دهان لاكمية----- ص 45
- 8- دهان الاستر----- ص 47

الخامات الأساسية

- 1- الحديد
- 1-1 حديد التسليح----- ص 1
- 2-1 قطاعات كرييتال----- ص 2
- 3-1 صاج معرج مجلفن----- ص 3
- 2- الأسمنت----- ص 5
- 3- الخرسانة الجاهزة----- ص 6
- 4- إضافات خرسانية----- ص 7
- 5- مواد ترميم وتقوية المنشآت----- ص 8
- 6- حشو الفواصل الإنشائية----- ص 9
- 7- الطوب
- 1-7 أسمنتي - وردي - خفيف----- ص 10
- 2-7 طفلي مثقب----- ص 11
- 8- الركام
- 1-8 الرمل----- ص 12
- 2-8 الزلط - السن----- ص 13
- 9- الجبس----- ص 14
- 10- الجير----- ص 15

التكسيات

- 1- البلاط----- ص 16
- 2- السيراميك----- ص 22
- 3- الرخام----- ص 24
- 4- الجرانيت----- ص 27
- 5- معجون ومون إبيوكسية للأرضيات الصناعية----- ص 28
- 6- أرضيات خشبية HDF----- ص 29
- 7- أرضيات الفينيل----- ص 30
- 9- كسوة قراميد للأسقف والواجهات----- ص 31
- 10- تكسيات كلادينج للواجهات----- ص 32
- 11- تكسيات أسفل الواجهات والأسوار----- ص 33

مقدمة

حرصًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقًا من اهتمام السلطة المختصة وتوجهاتها الكريمة بتطوير أداء وأنشطته الإدارة المركزية لمواد البناء في مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار ورأسمي السياسات والباحثين بدارسة السوق وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية وبالتالي إنعكاس ذلك علي النمو العقاري بمصر.

فقد قام قطاع الإسكان والمرافق من خلال إداره المركزيه لمواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد واصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفه والتي لاغنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء تساعد القطاعين الحكومي والخاص والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه.

وهي أسعار استرشادية من السوق المحلي حيث أنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول علي أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هي المعتمدة عند دراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة .



منهجية النشرة

محتوي النشرة:

متوسط أسعار خلال الشهر لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد (خامات أساسية - تكسيات - مواد عازلة ودهانات - مستلزمات الكهرباء - خامات التشطيب - المواسير) متضمنه جداول ورسومات بيانية توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، و نسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار.

توقيت جمع الأسعار

تجمع الأسعار في الفترة من (14-16) من كل شهر .

طرق إتاحة النشرة :-

- يتم إتاحة النشرة علي الموقع الإلكتروني للوزارة www.mhuc.gov.eg
- صفحة قطاع الإسكان والمرافق / www.facebook.com/mhuc

الأسعار بالنشرة

- 1.قوائم أسعار الشركات والمصانع المنتجة.
- 2.أسعار (الأسلاك والكابلات-الخرابيم والمواسير) من قوائم أسعار الشركات المنتجة دون نسب التخفيض
- 3.الأسعار المتداولة بالسوق .
4. الأسعار شاملة كافة الضرائب ولا تشمل النقل .

النطاق الجغرافي لرصد الأسعار:-

- يتم تجميع الأسعار من السوق المحلي بالقاهرة الكبرى

الدورية :-


- يتم تجميع النشرة واصدارها شهرياً

الڤامات الأساسفة

2023



الخامات الأساسية



حديد التسليح - قطاعات إنشائية وكريتل -

صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الخرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية

(تدهد/انكماش/هيوط)

الطوب

الركام

الجبس


الجير

أولاً: أسعار الخامات الأساسية خلال عام ٢٠٢٣

حديد التسليح

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
صلب ٣٧ - لفائف	طن	٢٨٦٠٠	٢٨٥٠٠	٣٣٦٠٠									
صلب ٥٢ - أطوال		٢٨٦٠٠	٢٨٥٠٠	٣٣٦٠٠									

الأسعار شاملة الضرائب دون التولون والنقل والتعقيم والإكراميه



حديد التسليح
صلب ٣٧
يتواجد على صورة أسياخ لمساة او على هيئة شبكة ملحومة ومنسوجة على هيئة حبيره او لفه مقاومه للشد
٢٧ كجم /سم^٢
صلب ٥٢
عالي المقاومة مشرشر - مقاومه للشد ٥٢ كجم /سم^٢


معدل تغير سعر الحديد بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

صلب ٣٧		صلب ٥٢		عام ٢٠٢٢
السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير	
١٥٥٠٠	%٨٤,٥	١٥٥٠٠	%٨٤,٥	يناير
١٥١٠٠	%٨٨,٧	١٥١٠٠	%٨٨,٧	فبراير
١٩٠٠٠	%٧٦,٨	١٩٠٠٠	%٧٦,٨	مارس
٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠		أبريل
١٩٤٠٠		١٩٤٠٠		مايو
١٩٤٠٠		١٩٤٠٠		يونيو
١٧٧٥٠		١٧٧٥٠		يوليو
١٨١٥٠		١٨١٥٠		أغسطس
١٨٤٠٠		١٨٤٠٠		سبتمبر
١٨٤٠٠		١٨٤٠٠		أكتوبر
٢٠٠٣٥		٢٠٠٣٥		نوفمبر
٢٦٠٠٠		٢٦٠٠٠		ديسمبر
١٨٩٢٨		١٨٩٢٨		المتوسط

الخامات الأساسية

قطاعات حديد كريتال

النوع													الوحدة
طن	كمر ثقيل ، UPN, IPE, HEB, HEA من ١٤:٤٠سم	٤٥٠٠٠	٤٦٠٠٠	٥٠٠٠٠									
	كمر وسط ٨,١٠,١٢ سم	٣٣٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٨٠٠٠									
	كمر سيجال من ٤:٢مم	٣٣٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٨٠٠٠									
	زوايا ثقيله من ٢٠٠:١٢٠مم	٣٠٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٨٠٠٠									
	زوايا متوسطة من ١٠٠:٦٠مم	٢٨٠٠٠	٣٥٠٠٠	٣٧٠٠٠									
	خوص و زوايا خفيفه من ٥٠:٤٠سم	٢٢٠٠٠	٢٧٠٠٠	٣٢٠٠٠									
	صاج على البارد	٣٥٠٠٠	٣٦٠٠٠	٤٢٠٠٠									
	الاسعار شاملة الضرائب دون النقل												



كمر ثقيل UPN, IPE, HEB, HEA من ١٤:٤٠ سم	كمر وسط ٨,١٠,١٢ سم
كمر سيجال من ٤:٢ مم	زوايا ثقيلة من ٢٠٠:١٢٠ مم
زوايا متوسطة من ١٠٠:٦٠ مم	خوص و زوايا خفيفة من ٥٠:٤٠ مم
صاج على البارد	

قطاعات حديد كريتال :

تستخدم قطاعات الصلب في الكثير من الأعمال المعدنية المختلفة ومنها البناء والتشييد ويذكر منها :

١- زوايا على شكل حرف L وقد يكون متساوي أو غير متساوي حسب الاستخدام .

٢- قطاعات حرف H (HEB HEA) .

٣- قطاعات حرف C : UPN ويستخدم بشكل أكثر في الجسور المعلقة .

٤- قطاعات حرف T .

معدل تغير سعر تغير الزوايا ١٠٠:٦٠ مم طول ١٢ متر

بين ماضي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	١٥٧٠٠	%٧٨
فبراير	١٥٧٠٠	%١٢٣
مارس	١٩٠٠٠	%١٥
أبريل	٢٦٠٠٠	
مايو	٢٦٠٠٠	
يونيو	٢٥٠٠٠	
يوليو	٢٣٠٠٠	
أغسطس	٢١٠٠٠	
سبتمبر	٢١٠٠٠	
أكتوبر	٢١٠٠٠	
نوفمبر	٢٦٠٠٠	
ديسمبر	٢٨٠٠٠	
المتوسط	٢٢٢٨٣	

الطوب

الركام

الجبس

الجير


الخامات الأساسية

حديد التسليح – قطاعات إنشائية وكريتل – صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت
الخرسانة الجاهزة
إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل
مواد ترميم وتقوية المنشآت
حشو الفواصل الانشائية (تمدد/انكماش/هبوط)
الطوب
الركام
الجبس
الجير

صاج معرج مجلفن ملون للانشاءات المعدنية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
صاج مفرد سمك ٠,٥ مم عرض اللوح ١,٠٠ متر العرضية ٣,٥ سم	طن	٢٩٠,٧	٢٩٠,٧	٣٢٤,٩									
ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٤ سم سمك الصاج ٠,٥ سم عرض ١,٠ متر العرضية ٣,٥ سم		٧٨٠,٩	٧٨٠,٩	٨٦٦,٤									
ساندوتش بانلز للأسقف سمك ٤/٧ سم عرض ١,٠ متر العرضية ٣,٥ سم		٨٠٩,٤	٨٠٩,٤	٩٠٠,٦									
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر صاج معرج مجلفن ملون بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير	ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٠,٥ مم عرض اللوح ١,٠٠ متر العرضية ٣,٥ سم
يناير	١٥٠	%٩٣,٨	٣٦٧	%١١٢,٨	
فبراير	١٥٠	%٩٣,٨	٣٦٧	%١١٢,٨	
مارس	١٨٥	%٧٥,٦	٤٥٠	%٩٢,٥	
أبريل	١٩٦,٠٨		٤٩٥,٩		
مايو	١٩٦,٠٨		٤٩٥,٩		
يونيو	١٩٦,٠٨		٤٩٥,٩		
يوليو	١٨٢,٤		٤٦١,٧		
أغسطس	١٨٢,٤		٤٦١,٧		
سبتمبر	٢٠٠		٥٠٧		
أكتوبر	٢٠٠		٥٠٧		
نوفمبر	٢٢٠		٥٣٥,٨		
ديسمبر	٢٧٣,٦٠		٦٨٤,٠٠		
المتوسط	١٩٤		٤٨٦		

المواصفات الفنية للصاج المستخدم في الساندوتش بانلز:-
صاج مجلفن وملون وزن طبقة الجلفنة ١٨٠ جم/م² طبقا للمواصفات الأمريكية ASTM A753 والطلاء للوجه الامامي مغلي بطبقة من البوليستر سمكها ٢٠ ميكرون وطبقة لون أولية سمكها ٥ ميكرون والوجه الخلفي مغلي بطبقة سمكها ٨ ميكرون من دهان عالي الجودة.
الالوان التغطية (أبيض - بيج - أزرق)
المواصفات الفنية للبولي يوريثان المستخدم في الساندوتش بانلز:-
توصيل الحراري ٠,٠٢ K.cal.h.c
امتصاص الماء اقل من ٥%
كثافة البولي يوريثان ٤٠٠ كجم/م³.


الخامات الأساسية

حديد التسليح - قطاعات إنشائية وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت
الخرسانة الجاهزة
إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل
مواد ترميم وتقوية المنشآت
حشو الفواصل الانشائية (تهدد/انكماش/هيوط)
الطوب
الركام
الجبس
الجير

مستلزمات تركيب أسقف الصاج المجلفن الملون

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طن	كاوتش فواصل مانع للتآكلية	٣١,٠	٣١,٠	٣٦,٥									
	طبوشة سمك ٠,٥ مم والفرد ٠,٥ سم	١٣١,١	١٣١,١	١٤٥,٩									
	حلية واجهة سمك ٠,٥ مم والفرد ٠,٥ سم	١٣١,١	١٣١,١	١٤٥,٩									
	زاوية سمك ٠,٥ مم والفرد ٠,٥ سم	١٣١,١	١٣١,١	١٤٥,٩									
	حلية كورنر سمك ٠,٥ مم والفرد ٠,٥ سم	١٣١,١	١٣١,١	١٤٥,٩									
	حلية نهاية الصاج سمك ٠,٥ مم والفرد ٠,٥ سم	١٣١,١	١٣١,١	١٤٥,٩									




مستلزمات تركيب أسقف الصاج المجلفن الملون

معدل تغير سعر حليات التركيب بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣


عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٥٥	%١٣٨,٤
فبراير	٥٥	%١٣٨,٤
مارس	٥٥	%١٦٥,٣
أبريل	٨٣,٢٣	
مايو	٨٣,٢٣	
يونيو	٨٣,٢٣	
يوليو	٨٣,٢٣	
أغسطس	٨٣,٢٣	
سبتمبر	٩١	
أكتوبر	٩١	
نوفمبر	١٠٠,٣	
ديسمبر	١٢٤	
المتوسط		

الخامات الأساسية



الأسمنت

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بورتلاندى عادى معبأ	طن	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠									
أبيض		٢٦٠٠	٢٦٠٠	٣٢٠٠									
مخلوط		١٣٥٠	١٣٥٠	١٣٥٠									
مقاوم للكبريتات		١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠									
رتبة الاسمنت البورتلاندى ٤٢,٥ - متوسط الاسعار لكمية اكثر من ٣٠ طن طبقاً لقوائم اهم الشركات المنتجة - الاسعار شاملة تكلفة النقل وغير شامل مصاريف التحقير .													



الأسعار بالطن

معدل تغير سعر اسمنت بورتلاندى مائى بين مائى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٦٠	٧٩,٢%
فبراير	١٢٠٠	٥٨,٣%
مارس	١٥٠٠	٢٦,٧%
أبريل	١٣٣٠	
مايو	١٢٥٠	
يونيو	١٢٢٥	
يوليو	١٣٢٥	
أغسطس	١٣٥٥	
سبتمبر	١٤٦٥	
أكتوبر	١٤٦٥	
نوفمبر	١٦١٠	
ديسمبر	١٧٠٠	
المتوسط	١٣٧٤	

الاسمنت

- يوجد عالمياً ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها في مصر
- أسمنت بورتلاندى عادي: يستخدم في جميع الانشاءات الخرسانية
- أسمنت بورتلاندى سريع التصلب (سوبر كريت) : يمتاز بسرعه الشك لذلك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعه انجاز .
- أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصفة الموانى وحواجز الامواج والقنوات البحرية وتبطين ابار البترول. وفي أساسات المباني تحت منسوب المياه الجوفية .
- أسمنت بورتلاندى حديدي ٣٥% : سمي بحديدي ٣٥% نظراً لإضافة خبث القرن العالى بنسبة لا تزيد عن ٣٥% و يستخدم في انشاء الارصفه والموانى والقنوات ويمكن استخدامه في أعمال التشطيبات .
- أسمنت بورتلاند أبيض : يمتاز بلونه الأبيض ويستخدم فى الواجهات وبعض أنواع البلاط والرخام وبعض التشطيبات - أسمنت كرنك : يستخدم فى صناعة البلاط

حديد التسليح – قطاعات إنشائية

وكريكال – صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الخرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية

(تدهد/انكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الجبس


الجير

الخامات الأساسية



الخرسانة الجاهزة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خرسانة جهد ٢٥٠ كجم/م ^٣	طن	١٢٣٩	١٢٤٤	١٢٤٤									
الأسعار من قائمة الشركات المعتمد مواصفاتها - سعر الصب بمضخة متحركة طول ذراع ٤٢م بواقع ٤٥ ج/م ^٣ - محتوى الاسمنت ٣٥٠ كجم/م ^٣ - الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة													



معدل تغير سعر الخرسانة الجاهزة بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣


عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٨٥٥	٤٤,٩%
فبراير	٨٨٢	٤١,٠%
مارس	٩٦٠	٢٩,٦%
أبريل	٩٦٠	
مايو	٩٨٠	
يونيو	٩٨٠	
يوليو	١٠٨٥	
أغسطس	١٠٩٥	
سبتمبر	١٠٩٥	
أكتوبر	١١٤٠	
نوفمبر	١١٦٣	
ديسمبر	١٠٢٤	
المتوسط		



الخرسانة الجاهزة
* تمتاز محطات الخرسانة الجاهزة بالتحكم الإلكتروني الكامل للمحطة سواء في وزن الخامات أو في الخلط.
* تتميز في جودة الخرسانة من حيث إجهادات الخرسانة المطلوبة.
* المحافظة على مواقع الصب و عدم ترك هالك خامات من ركام و رمل و أسمنت.
* لديها الإمكانيات اللازمة للصب في الأماكن العالية و البعيدة.
* سرعة صب كميات الخرسانة الكبيرة في وقت قصير جدا مما يسهل التوافق مع الجدول الزمني للمشاريع الكبيرة.
و غيرها من المميزات التي تميزها عن الخلطات اليدوية

حديد التسليح - قطاعات إنشائية وكريكال - حاج معرج مجلفن ملون
الأسمنت
الخرسانة الجاهزة
إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل
مواد ترميم وتقوية المنشآت
حشو الفواصل الانشائية (تدهد/انكماش/هيوط)
الطوب
الركام
الجبس
الجير

الخامات الأساسية



إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مادة لزيادة قابلية التشغيل	كجم	١٨,٨٥	١٨,٨٥	١٨,٨٥									
مادة لزيادة قابلية التشغيل للخرسانة GRC		٣١,٨٤	٣١,٨٤	٣١,٨٤									
مادة لتقليل التناذية ومقاومة الأملاح		١٦,٨٥	١٦,٨٥	١٦,٨٥									
مادة لاصقة للخرسانة متعددة الأغراض		٥٩,٢١	٥٩,٢١	٥٩,٢١									
حبيبات لعمل خرسانة خفيفة		٨٢,٣٨	٨٢,٣٨	٨٢,٣٨									
ألياف فايبر جلاس لإنتاج خرسانة GRC		٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣									
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

حميد التسليج - قطاعات إنشائية

وكريقال - صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الخرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية


(تشد/انكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الجبس

الجير



معدل تغير سعر مادة لزيادة قابلية التشغيل

بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣



عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	١٢,٥٤	٠,٣%
فبراير	١٢,٥٤	٠,٣%
مارس	١٢,٥٤	٠,٣%
أبريل	١٤,٤٢	
مايو	١٤,٤٢	
يونيو	١٤,٤٢	
يوليو	١٤,٤٢	
أغسطس	١٤,٤٢	
سبتمبر	١٤,٤٢	
أكتوبر	١٤,٤٢	
نوفمبر	١٥,٨٦	
ديسمبر	١٥,٨٦	
المتوسط	١٤,١٩	

إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفذية المياه وتأثير الكيماويات والأملاح:
طبقا للمواصفات الأوروبية EN ٩٢٤-٢ يستخدم في خرسانة المنشآت المائية والخزانات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح الأرض والاتفاق والكباري والأسطح النهائية
وخرسانات الأرضيات والخرسانات المعرضة للعوامل الجوية
معدل الاستهلاك ٠,٢٥ : ٠,٥٠ % من وزن الأسمنت أي ٢:١ كجم/م^٣ خرسانة
لاصق متعدد الاستخدامات أساسه بوتارين سترين SBR:
طبقا لاشتراطات المواصفات القياسية EN ١٠٦٢-١
يضاف للخرسانة والمونة الأسمنتية لتحسين خواصها وزيادة قوة الالتصاق بين خرسانة قديمة وجديدة ولحام مونة البياض الأسمنتية على الأسطح الخرسانية
يستخدم في الأعمال الداخلية والخارجية
يضاف لإنتاج مونة تستخدم في أعمال الترميم وملئ أماكن تشييش الخرسانة
يستخدم كدهان لتقوية الأسطح الخرسانية واسطح البياض
معدل الاستهلاك ٠,٢٥ كجم/م^٢
خليط من حبيبات متدرجة من فوم البوليسترين الممد والميثوق لإنتاج الخرسانة الخفيفة:
معدل الاستهلاك يتم إضافة من ١٥ إلى ٢٠ كجم/م^٣ مونة أسمنتية ورمل

الخامات الأساسية

مواد ترميم وتقوية المنشآت

النوع		الوحدة											
كجم	مونة مسلحة بالياف الصوف الزجاجي لملى الشروخ	٨,٦٠	٨,٦٠	٨,٦٠									
	مونة أسمنتية لمعجّنة وترميم الشروخ لون رمادي	١٢,٣٣	١٢,٣٣	١٢,٣٣									
	مونة جبسية لمعجّنة وترميم شروخ المباني والبياض	٧,٩٠	٧,٩٠	٧,٩٠									
	مركب لحقن شروخ الخرسانة	٣٩٦,٥٠	٣٩٦,٥٠	٣٩٦,٥٠									
	مونة ايبوكسية لزرع انشاور الحديد	١١٨,٦٠	١١٨,٦٠	١١٨,٦٠									
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



طرق الاستعمال:

يتم تنظيف السطح جيداً من الاتربة والاجزاء الغير ثابتة وخلفه وفي حالة الشروخ يتم فتحها على هيئة حرف (V) بأبعاد تتناسب مع عرض الشروخ ثم طرشة السطح برويه من خليط الاسمنت والرمل ١:١ وإضافة مادة لاصقة مخففة بالماء ١:١ ويفضل أن تملأ الشروخ بالياف الكتان أو القير جلاس ، ثم تملأ الشروخ بالمونة المعالجة كيميائياً مثل :

مونة مسلحة بالياف الصوف الزجاجي:

مونة ترميم أسمنتية مسلحة بالياف القير جلاس مطابق للمواصفات القياسية

الامريكية ASTM C٣٨٧٧ معدل الاستهلاك ١ كجم /م٢ بقطاع ٢٠٥٢٢ سم

مونة أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ :

مونة ترميم على هيئة مسحوق معالجة بلدان

محل الاستهلاك ٢ كجم /م٢ للرمدى ١,٥٠ كجم /م٢ للابيض

مونة جبسية لمعجنة وترميم شروخ البياض.

مونة جبسية لمعجنة شروخ اسطح البياض والطوب مطابق للمواصفات القياسية

المصرية م ق م ٢٢٥٤ معدل الاستهلاك ١,٢٥ كجم / م٢ سمك ١ ملى

مركب لحقن شروخ الخرسانة:

مركب ايبوكسى منخفض اللزوجة على هيئة مركبين يضمن إمكانية تسرب الى

أصق اجزاء الشروخ باستخدام مضخة حقن وبالهواء المضغوط، مطابق للمواصفات

القياسية الأمريكية ASTM C ٨٨١

مونة ايبوكسية لزراع أشاير الحديد.

مونة ايبوكسية متوسطة اللزوجة على هيئة مركبين لزراع أشاير الحديد وجروت

الركنر ، مطابق للمواصفات الأمريكية ASTM c٨٨١ والأوربية BS

حميد التسليج - قطاعات إنشائية

وكريكال - صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الخرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية

(تهدد/انكماش/هبوط)

الطوب

الركام



الجبس

الجير

الخامات الأساسية

حشو الفواصل الإنشائية (تمدد - انكماش - هبوط)


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر من مادة ايبوكسية من مركبين لجميع أنواع الفواصل متعدد الاستخدامات	كجم	٢١٣,٤٠	٢١٣,٤٠	٢١٣,٤٠									
حشو خلفي للفواصل (رود) قطر ١٠,٥ سم	م.ط	٤,٥٥	٤,٥٥	٤,٥٥									
حشو خلفي للفواصل (رود) قطر ٢٠,٥ سم	م.ط	٧,٨٧	٧,٨٧	٧,٨٧									
مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة ألومينيوم)	م.ملي	٢٣١,٣٠	٢٣١,٣٠	٢٣١,٣٠									
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



- برايمر من مادة ايبوكسية من مجموعتين لجميع أنواع الفواصل :
دهان تحضيري للدهانات الإيبوكسية ولمركبات حشو الفواصل عبارة عن مركبين أ و ب بنسبة خلط بالوزن ١:٤ .
يجب خلط المركبين خلطاً ميكانيكياً بخلط ميكانيكي بطيئ السرعة ٣٠٠لقة/دقة.
يدهن بعد الخلط بالفرشاة أو مسند الرش أو الرولة على السطح المراد دهنه حيث يجب أن يكون السطح نظيف وجاف وخالي من الأتربة والزيوت والشوائب.
- حشو خلفي للفواصل (رود) :
حشو خلفي للفواصل من البولي إيثيلين الرغوي بقطاعات دائرية جاهزة تورد على هيئة لفات بأقطار مختلفة من ١سم إلى ٥سم ومتوفر بلونين الأبيض والرمادي.
يتم وضع الحشو بقطر يزيد من ١٠ إلى ٣٠ % من عرض الفاصل بطريقة سهلة باستخدام قطعة خشبية ذات نهاية ملساء .
- مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة ألومينيوم) :
مادة مطاطية لحشو جميع أنواع الفواصل الرأسية والأفقية من مركب واحد أساسها من البولي يوريثان .
ذات مقاومة جيدة للبكتيريا والفطريات وكميويات الصرف الصحي ومياه الشرب وللعوامل الجوية.
معدل الاستهلاك لفاصل ٢*٢ سم ١,٥ متر طولي لخرطوشة ٦٠٠ مللي

حديد التسليح - قطاعات إنشائية
وكريكال - صاج مرص مجلفن ملون
الأسمنت
الخرسانة الجاهزة
إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل
مواد ترميم وتقوية المنشآت
حشو الفواصل الإنشائية (تمدد/انكماش/هبوط)
الطوب
الركام
الجبس
الجير

الخامات الأساسية




الطوب الاسمنتى-وردي-خفيف

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اسمنتى مصمت ٦x١٢x٢٥ سم	ألف طوبة	١٤٠٠,٠	١٤٠٠,٠	١٤٠٠,٠									
اسمنتى مفرغ ٢٠x٢٠x٤٠ سم		٨٠٠,٠	٨٠٠,٠	٨٠٠,٠									
اسمنتى مفرغ ١٢x٢٠x٤٠ سم		٦٠٠,٠	٦٠٠,٠	٦٠٠,٠									
وردي ٦x١٢x٢٥ سم		٢٧٦,٠	٢٧٦,٠	٢٧٦,٠									
خفيف (كثافة ٥٥٠ كجم / م ^٣) ٢٠x٢٠x٦٠ سم	٣م	١٣٦٨,٠	١٥٩٦,٠	١٥٩٦,٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الطوب الاسمنتى بين ماسى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير	مفرغ مقاس ١٢x٢٠x٤٠ سم	معدل التغير
يناير	١١٠٠	٢٧,٣%	٥٠٠٠	٢٠,٠%
فبراير	١١٠٠	٢٧,٣%	٥٠٠٠	٢٠,٠%
مارس	١١٠٠	٢٧,٣%	٥٠٠٠	٢٠,٠%
أبريل	١١٦٠		٥٢٥٠	
مايو	١١٦٠		٥٢٥٠	
يونيو	١١٦٠		٥٢٥٠	
يوليو	١١٦٠		٥٢٥٠	
أغسطس	١١٦٠		٥٣٥٠	
سبتمبر	١١٦٠		٥٣٥٠	
أكتوبر	١١٦٠		٥٣٥٠	
نوفمبر	١٤٠٠		٥٨٠٠	
ديسمبر	١٤٠٠		٥٨٠٠	
المتوسط	١١٨٥		٥٣٠٤	



الطوب الاسمنتى

يتم تصنيع الطوب بطريقتين:-

- ١- كيس إلى تجفيف بالبخار وتعطي قوة تحمل عالية للطوبة ٢- كيس يدوي والتجفيف بالشمس للحوائط العادية .

* ويختلف السعر تبعاً لطريقة التصنيع والتجفيف .

- يستخدم في الحوائط المزودة عن طريق تركيب الأسياخ عبر هذه الفراغات ويحمل ضغط حتى ٧٠ كجم / م^٢

الطوب الخفيف

- يتميز بخفة الوزن لذا فهو يوفر من أحمال التصميم- عازل للحرارة .

- يستعمل للحوائط الداخلية والخارجية والبلاطات ذات الأعصاب

(الهوردي) .. الخ

- ويتم تصنيع الطوب الخفيف بالكبس الآلي والتجفيف بالبخار .

الطوب الوردي

- قوة تحمله عالية للضغط ومقاوم للحريق ونسبة التثريب لاتتعدى ١٣% طبقاً للمواصفات الانجليزية والامانية ويفضل في طريقة التصنيع الكبس إلى

والتجفيف بالبخار .



حديد التسليح - قطاعات إنشائية

وكريكال - صاج معرج مجلفن ملون

الاسمنت

الخرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية

(تدهد/انكماش/هيوط)

الطوب

الركام

الجبس


الجير

الخامات الأساسية

الطوب طفلي

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مقاسات قياسية	١٣×١٢×٢٥	٢٢٠٠,٠	٢٢٠٠,٠	٢٢٠٠,٠									
مقاسات خاصة	٦×١١×٢٤	٩٠٠,٠	٩٠٠,٠	٩٠٠,٠									
	١٢×١١×٢٤	١٥٠٠,٠	١٥٠٠,٠	١٥٠٠,٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر الطوب الطفلي ٦×١١×٢٤ سم بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٨٠٠	%١٢,٥
فبراير	٨٠٠	%١٢,٥
مارس	٨٠٠	%١٢,٥
أبريل	٩٠٠	
مايو	٩٠٠	
يونيو	٩٠٠	
يوليو	٩٠٠	
أغسطس	٩٠٠	
سبتمبر	٩٠٠	
أكتوبر	٩٠٠	
نوفمبر	٩٠٠	
ديسمبر	٩٠٠	
المتوسط	٨٧٥	

الطوب الطفلي

- تعتمد كثير من دول العالم على الطفلات في صنع الطوب اللازم للبناء
- وتطراً لتواجد الطفلات الصحراوية بمصر فقد تم استغلال الطفلة في إنتاج الطوب الطفلي .
- ومن مزايا الطوب الطفلي خفيف الوزن أنه:
- يوفر من تكاليف الخرسانات
- عازل للحرارة
- عازل للصوت يقلل من الضوضاء .
- قوة تحمل عالية ومقاوم للضغط .
- ويفضل في طريقة تصنيع الطوب الطفلي الخفيف أن يكون الكبس ألي والتجفيف بالبخار لكي يعطى المزايا السابق ذكرها.


حديد التسليح - قطاعات إنشائية وكريكال - حاج معرج مجلفن ملون
الأسمنت
الخرسانة الجاهزة
إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل
مواد ترميم وتقوية المنشآت
حشو الفواصل الانشائية (تهدد/انكماش/هيوط)
الطوب
الركام
الجبس
الجير

الخامات الأساسية

الرمل

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حرق	م³	٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠									
ناعم		٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠									

الأسعار المتداوله بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر الرمل المحرق بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٨٠	١٨,٨%
فبراير	٨٠	١٨,٨%
مارس	٨٥	١١,٨%
أبريل	٨٥	
مايو	٨٥	
يونيو	٨٥	
يوليو	٨٥	
أغسطس	٨٥	
سبتمبر	٨٥	
أكتوبر	٨٥	
نوفمبر	٨٥	
ديسمبر	٩٥	
المتوسط	٨٥	

الرمال

- مادة حبيبية موجودة في الطبيعة .
- يتكون الرمل من حبيبات معدنية ناعمة يتراوح قطره من ٠,٠٦٢٥ إلى ٢ مم .
- يستخدم الرمل الخشن في أعمال الخرسانة والمباني والناعم في أعمال المحارة والتشطيبات.
- وهو المادة الخام الرئيسية لصناعة الزجاج ويدخل في صناعة السيراميك .



الرمال الخشن



الرمال الناعم

حديد التسليح - قطاعات إنشائية وكريстал - صاج معرج مجلفن ملون
الأسمنت
الخرسانة الجاهزة
إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل
مواد ترميم وتقوية المنشآت
حشو الفواصل الانشائية (تهدد/انكماش/هيوط)
الطوب
الركام
الجبس
الجير

الخامات الأساسية

الزلط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عامة	م³	١٩٠,٠	١٩٠,٠	١٩٠,٠									
مخصص		٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	٢٠٠,٠									
فينو		٢٧٥,٠	٢٧٥,٠	٢٧٥,٠									
سن ٢ - مقاس ٢٢		٢١٠,٠	٢١٠,٠	٢١٠,٠									

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




الزلط

- هو مكون أساسي للخرسانة ومادة قوية تتحمل الأحمال الواقعة عليها.
- أفضل أنواع الزلط هو الزلط الفولي وأصغرهما ثم الزلط الفينو حيث يعطى المقاومة المطلوبة لو كان خالي من الكسور والطفلة والبودرة الحمرية .
- يجب غسل الزلط من التربة والأملاح برشه بمياه نظيفة قبل الاستخدام
- الأحجام الكبيرة نسبيا في الزلط مثل زلط عاده تكون جيدة في أعمال القواعد العادية والاصغر تكون افضل للخرسانة المسلحة والاعمدة .
- السن
- يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت الناري .
- يتم إنتاجه من محاجر أفضلها محاجر عتافه بالسويس ويغطى أكثر من ٨٠% من استخدامه في البناء على مستوى الجمهورية .
- يوجد مقاسات مختلفة من السن وهي سن ٢ او حتى سن ٦



حديد التسليح - قطاعات إنشائية وكريكال - صاج معرج مجلفن ملون
الأسمنت
الخرسانة الجاهزة
إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل
مواد ترميم وتقوية المنشآت
حشو الفواصل الانشائية (تهدد/انكماش/هيوط)
الطوب
الركام
الجبس
الجير


الخامات الأساسية



الجبس

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فاخر للفرم والحليات والمصيص	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠									
مكلسن للتشغيل	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠									

الأسعار المتداوله بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر الجبس الفاخر للفرم والحليات بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٩٥٠	%٣٦,٨
فبراير	٩٥٠	%٣٦,٨
مارس	١٠٠٠	%٣٠,٠
أبريل	١٠٥٠	
مايو	١٠٥٠	
يونيو	١٠٠٠	
يوليو	١٠٠٠	
أغسطس	١٠٠٠	
سبتمبر	١٠٠٠	
أكتوبر	١٠٠٠	
نوفمبر	١١٠٠	
ديسمبر	١٣٠٠	
المتوسط	١٠٣٣	

الجبس


- الجبس العادي (مكلسن للتشغيل) المعروف محلياً باسم الجبس البلدي ويكون متجانس اللون إما رمادي أو وردي خفيف مائل للصفرة. ويستعمل في المحارة والبوارج والأتار وصناعة مواد البناء.
- جبس فاخر للفرم والحليات والمصيص: يكون متجانس اللون أبيض ناصع ويستخدم في الاسقف والكرانيش والنحت..



جبس التشغيل


حديد التسليح - قطاعات إنشائية
وكريمال - صاج معرج مجلفن ملون
الأسمنت
الخرسانة الجاهزة
إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل
مواد ترميم وتقوية المنشآت
حشو الفواصل الانشائية (تهدد/انكماش/هيوما)
الطوب
الركام
الجبس
الجير

الخامات الأساسية



الجير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جير مطفأ لأعمال البناء	طن	٨٨٠	٨٨٠	٨٨٠									
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر الجير المطفأ لأعمال البناء بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٨٥٠	%١٠٠
فبراير	٨٥٠	%١٠٠
مارس	٨٥٠	%١٠٠
أبريل	٨٥٠	
مايو	٨٥٠	
يونيو	٨٥٠	
يوليو	٨٥٠	
أغسطس	٨٥٠	
سبتمبر	٨٥٠	
أكتوبر	٨٥٠	
نوفمبر	٨٥٠	
ديسمبر	٨٨٠	
المتوسط	٨٤٠	

الجير

- جير المطفأ العادي:-

- يؤخذ من ناتج الجير الحي المطفي بالمياه ويجب ألا يستعمل إلا بعد ثمانية أيام من انتهاء عملية الأطفاء .
- هو ناتج من الجير الحي المطفأ بمياه عادية وألا يكون قد مضى عليه أكثر من شهر من ساعة حرقه ولا يصرح باستعماله بأعمال البياض إلا بعد ١٥ يوم من انتهاء الأطفاء

حديد التسليح - قطاعات إنشائية
وكريكال - حاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الخرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية

(تهدد/انكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الجبس

الجير

شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاج

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	غرفة الصناعات المعدنية	٢٥٧٧٤٦٦٧	٢٥٧٧٤٥٥٦	١٩٥ ش كورنيش النيل مبني اتحاد الصناعات المعدنية	cmieg@idsc.net.eg
٢	 عديد عز	٣٣٠٣٠٤٩٣	٣٣٠٥٨٨٦٨	١٠ شارع شهاب المهندسين	
٣	 بشاي للصلب BESHAY STEEL	٢١٨٠٠٥٩٢ ٢٦٢٠١٥٩٥	٢١٨٠٠٥٩٣ ٢١٨٠٠٥٩٢	٦ شارع فريد سميكة مصر الجديدة	
٤	شركة المصريين	٠٣/٢٠٢٢٧٧١	٠٣/٢٠٢٢٧٩٩	ك ٢١ طريق مصر اسكندرية الصحراوي	
٥	شركة الجارحي	٣٧٠٩٤٩٨	٣٣٣٨٤٩٩٦		
٦	قوطة لدرفلة الصلب	٠٥٥٤/٤١٢٩٤٤	٠٥٥٤/٤١٢٩٤٠	المنطقة الصناعية العاشر من رمضان	
٧	شركة المركبي			٦ أكتوبر المنطقة الصناعية	www.elmarakbysteei.net
٨	شركة مصر آل عطية للصلب	٢٧١٦٧١٧	٤٧٨١٥٢٥		
٩	سرحان للصلب	٤٥٩٣٥٠١			
١٠	شركة السويس للصناعات الحديدية القومي	٠٦٢/٣٦١١٦٠			


تابع شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاج

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١١	شركة مصر الوطنية للصلب	٢٦٣٦٥٣٨١		المنطقة الصناعية بعقاقة السويس	
١٢	شركة الجيوشي للصلب	٣٣٤٧٣٦٩٩	٣٣٠٤١٤١٢	ش الدكتور المحروقي من البطل احمد عبد العزيز	
	شركة العتال الوطنية (المخزن)	٤٤٠٦٠٩١٨		طريق مصر اسكندرية الزراعي قليوب	
١٣	العشرى للصلب				


شركات الأسمنت

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٢٥٠١٠٧٩٧ ٢٥٠١٠٧٩٥ ٢٥٠١٠١١٩	٢٥٠١١٤٦٤ ٢٥٠١٠١٠٨ ٢٥٠١٠٧٩٧	التبين- حلوان	
٢	 أسمنت طره Tourah Cement HEIDELBERGCEMENT Group	٢٥٩٤٦٧٠٩	٢٥٩٤٦٧٢٧	-٣٥ ش معروف عمارة المصرف المتحد رمسيس	
٣	 العريش للأسمنت EL-ARISH-CEMENT جودة - الاقتصاد	٢٢٦٠٥٢٩٩ ٢٢٦٠٥٦٩٩	٢٢٦٠٥١٨٨	امتداد شارع رمسيس- مدينة نصر	www.elarishcement.com
٤	 سيناء للأسمنت الأبيض sinaiwhitecement aalborgportland CEMENTIR HOLDING	٢٧٥٤٢٧٦١ ٢٧٥٤٢٧٦٢	٢٧٥٤٣٢٧٥	٤٠٦ ش الصفا - المعادي الجديدة - القاهرة	

شركات الخرسانة الجاهزة

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٢٢٦١٦٧٨٧	٢٢٦١٤٧٩٨	٣٤ شارع عدلي القاهرة	

شركات مواد اضافات الخرسانة- مواد لترميم الخرسان والبياض

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٣٥٨٥٤٠٨٤	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩ شارع الهرم الجيزة ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	www.cmbgroup.org

شركات الطوب الطفلى والوردى

١	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١		٣٨٠٣٦٩٨٦	٣٨٠٣٦٩٨٧	البدرشين ش قصر الثقافة متفرع من شارع النيل السعيد عمارة ٢ الدور الرابع	info@elamarmasr.com
٢	شركة سنوحى	٢٢٩٠٩٠٨٥ ٢٤١٨١٠١٦	٢٤١٩٨٦٧٦	٣ش عبدالله نور أول المرغنى روكسى مصر الجديدة	
٣		٠٢٢٥٤٣١٩٩ ٥ ٠١٠٠٦٣٥٥٦٣ ٥	٠٢٢٧٦٨١١٣ ١	نهاية طريق الأتوستراد - الصف - الجيزة	info@singerbricks.com www.singerbricks.com
٤	A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION Architect/ Abdelrazek Badawy	١,٠٢٧E+٠٩		ش النيل السعيد - امام فرع فودافون - الدور الثالث - اعلى عيادة د محمود بدوي - البدرشين الجيزة	A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION@gmail.com

شركات الطوب الاسمنتى والرملى

٩	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION Architect/ Abdelrazek Badawy	١,٠٢٧E+٠٩		ش النيل السعيد - امام فرع فودافون - الدور الثالث - اعلي عيادة د محمود بدوي - البدرشين الجيزة	A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION@gmail.com
٢	 UNICRETE Helmy Abdel-Raouf	٢٧٠٣٣٧٣٢ ٢٧٠٢٠٥٠١	٢٧٠٢٢١٠٦	١٢٧ش البساتين العمومى -البساتين -القاهرة	sales@unicrete.net
٣	 الشركة المصرية الامريكية	٣٣٧٨٤٠٦٠ ٠١٠٠٦٦٧٩٥٠ ١	٣٣٧٨٤٠٦٠	ك ٢٦ طريق مصر اسكندرية الصحراوى بعد مدارس بريليانس	elmasrycompany@yahoo.com
٤		٢٥٢٧٧٧٩٠ ٢٥٢٧٧٧٩١ ٢٥٢٧٧٧٩٣	٢٥٢٧٧٧٩٧	القاهرة كورنيش النيل برج السرايا -المعادي شقة ٨ بجوار مستشفى السلام الدولى	

شون الركام

الاسم	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني	٩
شونة مكتب أولاد الشيخ	٠١١١١٧٥٢٤٠		شماليات أكتوبر	info@hamco.com.org	١
شونة حلوان	٠١١٤٣٤٦٧٨٦٣		عرب غنيم		٢
شونة عبد الهادي	٠١٢٧٦٦٩٠٥٠		التسعين الشمالي		٣
شونة الحاج/ احمد حسن	٠١٢٢٢٢٥٣٦٣ ٠١٢٢١٧٣١٧٦		الدائري		٤

التكسيات

2023




التكسيات

ثانياً: أسعار التكسيات والأرضيات خلال عام ٢٠٢٣

بلاط موزايكو حصو رخام

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حصوة كرازة	٣٠×٣٠ سم	متر مربع	١١٠,٠	١١٠,٠	١١٠,٠									
حصوة الباستر			١١٥,٠	١١٥,٠	١١٥,٠									
حصوة زعفران			١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠									
حصوة كرازة	٢٥×٢٥ سم	م	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠									
حصوة الباستر			١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠									
حصوة زعفران			٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



عام ٢٠٢٢	حصوة كرازة		حصوة الباستر	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٩٠	%٢٢,٢	٩٤	%٢٢,٣
فبراير	٩٣	%١٨,٣	٩٧	%١٨,٦
مارس	٩٣	%١٨,٣	٩٧	%١٨,٦
أبريل	٩٨		١٠٢	
مايو	٩٨		١٠٢	
يونيو	٩٨		١٠٢	
يوليو	٩٨		١٠٢	
أغسطس	٩٨		١٠٢	
سبتمبر	١٠٥		١١٠	
أكتوبر	١٠٧		١١٢	
نوفمبر	١٠٧		١١٢	
ديسمبر	١١٠		١١٥	
المتوسط	١٠٠		١٠٣,٩٢	

بلاط موزايكو حصو رخام

- تسمى البلاطة حسب نوع الحصوة المستخدمة (الباستر - كرازة - زعفران)
- يتم تشكيل الخلطة بمكونات (اسمنت - ماء - بولوره رخام - حصوة رخام)
- يستخدم بلاط الموزايكو داخلي في أرضيات الغرف والممرات وهو بلاط مربع يتراوح سمكه بين ٣-٢ سم



زعفران اسود



والأسوار

تكسيات أسفال الواجهات

تكسيات كلاينج للواجهات

كسوة قرايد للأستف والواجهات

أرضيات الفينيل

أرضيات خشبية (x)

الصنابية

مجموع ومون ايبوكسية للأرضيات

الجرانيت

الرخام

السيراميك

البلاط

بلاط شطف رخام

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كرارة	٤٠×٤٠ سم	متر مربع	١٩٥,٠	١٩٥,٠	١٩٥,٠									
كرارة	٣٠×٣٠ سم		١٦٦,٠	١٦٦,٠	١٦٦,٠									
الباستر	٣٠×٣٠ سم		١٨٠,٠	١٨٠,٠	١٨٠,٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر بلاط شطف رخام بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	كرارة ٤٠×٤٠ سم	الباستر ٣٠×٣٠ سم	معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر
يناير	١٥٠	١٤٠	٢٨,٦%			
فبراير	١٥٥	١٤٥	٢٥,٨%			
مارس	١٥٥	١٤٥	٢٥,٨%			
أبريل	١٦٥	١٦٠				
مايو	١٦٥	١٦٠				
يونيو	١٦٥	١٦٠				
يوليو	١٦٥	١٦٠				
أغسطس	١٦٥	١٦٠				
سبتمبر	١٨٥	١٧٠				
أكتوبر	١٩٠	١٧٥				
نوفمبر	١٩٠	١٧٥				
ديسمبر	١٩٥	١٨٠				
المتوسط	١٧٠	١٦٠,٨٣				

بلاط شطف الرخام

- هو نوع متميز من الارضيات حيث يوضع في موته الخلطة الاسمنتية قطع شطف الرخام بكامل مسطح البلاطه من نوع معين من الرخام - يستخدم بلاط شطف الرخام لتكسيه ارضيات الشقق والمكاتب والمداخل والفنادق والكافيتيريات وطرق المدارس



البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

مجموع ومون ايبوكسية للارضيات
الصناعية

ارضيات خشبية (x)

ارضيات الفينيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلاينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار

التكسيات

بلاط أسطح أسمنتى


النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بلاط أسطح أسمنتى	٢٠×٢٥×٢ سم	متر مربع	٥٧,٠	٥٧,٠	٥٧,٠									
	٤٠×٤٠×٤ سم		٧٣,٠	٧٣,٠	٧٣,٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر بلاط بلاط أسطح أسمنتى


بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	٢٠×٢٥×٢ سم		٤٠×٤٠×٤ سم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٤٧,٠٠	%٢١,٣	٦٠,٠٠	%٢١,٧
فبراير	٥٠,٠٠	%١٤,٠	٦٣,٠٠	%١٥,٩
مارس	٥٠,٠٠	%١٤,٠	٦٣,٠٠	%١٥,٩
أبريل	٥٣,٠٠		٦٧,٠٠	
مايو	٥٣,٠٠		٦٧,٠٠	
يونيو	٥٣,٠٠		٦٧,٠٠	
يوليو	٥٣,٠٠		٦٧,٠٠	
أغسطس	٥٣,٠٠		٦٧,٠٠	
سبتمبر	٥٣,٠٠		٦٧,٠٠	
أكتوبر	٥٥,٠٠		٧٠,٠٠	
نوفمبر	٥٥,٠٠		٧٠,٠٠	
ديسمبر	٥٧,٠٠		٧٣,٠٠	
المتوسط	٥٢,٦٧		٦٦,٧٥	



بلاط الاسطح الاسمنتى

- هو بلاط قوي مقاوم للاحتكاك وعوامل البري .



البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

مجموع ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضيات خشبية (x)

ارضيات الفينيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلاينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار

التكسيات




بلاط أرضية (٣٠٠×٤٠×٤٠ سم)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اشكال ساند بلاست	متر مربع	٢٤٠,٠	٢٤٠,٠	٢٤٠,٠									
بلاط ارضفة اشكال لون واحد		٢٣٠,٠	٢٣٠,٠	٢٣٠,٠									
حجاري		١٦٥,٠	١٦٥,٠	١٦٥,٠									
أحمر مجلي		١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠									
أصفر مجلي		١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠									
لأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													


معدل تغير سعر بلاط أرضية (٣٠٠×٤٠×٤٠ سم)

بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

اشكال ساند بلاست		احمر مجلي		عام٢٠٢٢
السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير	
١٦٥,٣٠	%٤٥,٢	٨٩,٠٠	%١٢,٤	يناير
١٧١,٠٠	%٤٠,٣٥	٩٢,٠٠	%٨,٧٠	ايار
١٧١,٠٠	%٤٠,٣٥	٩٢,٠٠	%٨,٧٠	مارس
١٨٠,٠٠		٩٥,٠٠		أبريل
١٨٠,٠٠		٩٥,٠٠		مايو
١٨٠,٠٠		٩٥,٠٠		يونيو
١٨٠,٠٠		٩٥,٠٠		يوليو
١٨٠,٠٠		٩٥,٠٠		أغسطس
٢٠٧,٠٠		٩٥,٠٠		سبتمبر
٢١٥,٠٠		٩٧,٠٠		أكتوبر
٢٢٥,٠٠		٩٧,٠٠		نوفمبر
٢٤٠,٠٠		١٠٠,٠٠		ديسمبر
١٩١,١٩		٩٤,٧٥		متوسط



بلاط أرضية
يوجد عدة أنواع من بلاط الأرضية تختلف حسب طريقة التصنيع والصقل النهائي



حجاري



ساند بلاست



أصفر وأحمر مجلي

البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

مجموع ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضيات خشبية (x)

ارضيات الفينيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلاينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار


التكسيات



بلاط أرضية أنترلوك أشكال مقاس (١٠×٢٠سم) - مقاس (٢٠×٢٠سم)

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
رمادي	متر مربع	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠									
أحمر		٧٨,٠	٧٨,٠	٧٨,٠									
أصفر		١١٠,٠	١١٠,٠	١١٠,٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر بلاط أشكال مقاس (١٠×٢٠سم)

ومقاس (٢٠×٢٠سم) بين عاين ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	رمادي	أحمر	معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر
يناير	٦٧,٠٠	%١١,٩	٧٠,٠٠	%١١,٤		
فبراير	٦٧,٠٠	%١١,٩٤	٧٠,٠٠	%١١,٤٣		
مارس	٦٧,٠٠	%١١,٩٤	٧٠,٠٠	%١١,٤٣		
أبريل	٧٣,٠٠		٧٥,٠٠			
مايو	٧٣,٠٠		٧٥,٠٠			
يونيو	٧٣,٠٠		٧٥,٠٠			
يوليو	٧٣,٠٠		٧٥,٠٠			
أغسطس	٧٣,٠٠		٧٥,٠٠			
سبتمبر	٧٣,٠٠		٧٥,٠٠			
أكتوبر	٧٥,٠٠		٧٨,٠٠			
نوفمبر	٧٥,٠٠		٧٨,٠٠			
ديسمبر	٧٥,٠٠		٧٨,٠٠			
المتوسط	٧٥,٠٠		٧٤,٥٠			



بلاط أرضية أنترلوك أشكال
بلاط يصنع من الاسمنت والرمل مع اضافته اللون خاصة ويتم تركيبه بدون استخدام مونة اسمنتيه

البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

مجموع ومون ايبوكسية للارضيات

الصنافية

ارضيات خشبية (x)

ارضيات الفينيل

ارضيات مرتفعة

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلاينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار

التكسيات

البردورات


النوع	اللون	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حدايق	رمادي	٥٠×٢٥×٨ سم	متر طولي	٣٢,٠	٣٢,٠	٣٢,٠									
	احمر			٣٤,٠	٣٤,٠	٣٤,٠									
	اصفر			٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠									
متوسط	رمادي	٥٠×٣٠×١٥/١٢ سم		٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠									
	احمر			٥٦,٠	٥٦,٠	٥٦,٠									
	اصفر			٨٠,٠	٨٠,٠	٨٠,٠									

أسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر البردورات بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	بردورات حدائق رمادي	بردورات حدائق رمادي	معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر
يناير	٢٥,٠٠	%٢٨,٠	٤٤,٠٠	%١٨,٢		
فبراير	٢٥,٠٠	%٢٨,٠	٤٤,٠٠	%١٨,١٨		
مارس	٢٥,٠٠	%٢٨,٠	٤٤,٠٠	%١٨,١٨		
أبريل	٢٨,٠٠		٤٧,٠٠			
مايو	٢٨,٠٠		٤٧,٠٠			
يونيو	٢٨,٠٠		٤٧,٠٠			
يوليو	٢٨,٠٠		٤٧,٠٠			
أغسطس	٢٨,٠٠		٤٧,٠٠			
سبتمبر	٣٠,٠٠		٥٠,٠٠			
أكتوبر	٣٢,٠٠		٥٢,٠٠			
نوفمبر	٣٢,٠٠		٥٢,٠٠			
ديسمبر	٣٢,٠٠		٥٢,٠٠			
المتوسط	٢٨,٤٢		٤٧,٧٥			



البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

مجموع ومون ايبوكسية للارضيات الصناعية

ارضيات خشبية (x)

ارضيات الفينيل

كسوة قرايمد للأستف والواجهات

تكسيات كلاينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات


والأسوار

التكسيات

سيراميك حوائط

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سم ٥٠×٢٥	متر مربع	٨٠,٠	٨٥,٠	٨٥,٠									
سم ٦٣×٣١		٩٨,٠	١٠٣,٠	١٠٣,٠									
سم ٦٣×٢٠		٩٢,٠	٩٧,٠	٩٧,٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



السيراميك

يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:

- الأولى : وهي عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكبس ألياً ثم يتم حرق جسم البلاطة في أفران خاصة.
- الثانية : الطبقة المزججة (جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج ألياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائي.

حوائط



البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

مجموع ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضيات خشبية (x)

ارضيات الفينيل

كسوة قرايد للأسقف والواجهات

تكسيات كلاينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات


والأسوار

التكسيات

سيراميك أرضيات

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٦٠×٦٠ سم	متر مربع	٩٥,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠									
٥٠×٥٠ سم		٨٧,٠	٩٢,٠	٩٢,٠									
٤٠×٤٠ سم		٨٦,٠	٩١,٠	٩١,٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر سيراميك أرضيات ٤٠×٤٠ سم

بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٦٣,٠٠	%٣٦,٥
فبراير	٦٣,٠٠	%٤٤,٤٤
مارس	٦٣,٠٠	%٤٤,٤٤
أبريل	٦٧,٠٠	
مايو	٦٩,٠٠	
يونيو	٦٩,٠٠	
يوليو	٦٩,٠٠	
أغسطس	٦٩,٠٠	
سبتمبر	٦٩,٠٠	
أكتوبر	٦٩,٠٠	
نوفمبر	٧٢,٠٠	
ديسمبر	٧٤,٠٠	
المتوسط	٦٨,٠٠	

السيراميك

يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:

- الأولى: وهي عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكبس ألياً ثم يتم حرق جسم البلاطة في أفران خاصة.
- الثانية: الطبقة المزججة (جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج ألياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائي.



أرضيات

البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

مجموع ومون ايبوكسية للارضيات

الصنافية

ارضيات خشبية (x □)

ارضيات الفينيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلاينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار

التكسيات

الرخام (تربيع)

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	متر مربع	٤٠٠,٠	٤٠٠,٠	٤٠٠,٠									
جلالة عادة		٣٠٠,٠	٣٠٠,٠	٣٠٠,٠									
تريستا		٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	٤٥٠,٠									
جلالة بفص		٤٠٠,٠	٤٠٠,٠	٤٠٠,٠									

تربيع الرخام ٤٠×٤٠×٢ سم - الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الجلال

السيراميك

الرخام

الجرانيت

مجموع ومون ايبوكسية للارضيات

الصنمية

ارضيات خشبية (x)


ارضيات الفينيل

كسوة قراميد للأستف والواجهات

تكسيات كلاينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار



معدل تغير سعر رخام جلالة عادة بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	١٦٦,٥٠	%٨٠,٢
فبراير	١٦٦,٥٠	%١٤٠,٢٤
مارس	١٦٦,٥٠	%١٤٠,٢٤
أبريل	١٩٠,٠٠	
مايو	١٩٠,٠٠	
يونيو	١٩٠,٠٠	
يوليو	١٩٠,٠٠	
أغسطس	١٩٠,٠٠	
سبتمبر	١٩٠,٠٠	
أكتوبر	١٩٠,٠٠	
نوفمبر	٢٠٠,٠٠	
ديسمبر	٢٠٠,٠٠	
المتوسط	١٨٥,٧٩	

الرخام

- الرخام هو ما يطلق علي الصخور الجيرية المتحولة .
- يجب ان يكون الرخام خالي من العيوب والعروق المعدنية والشروخ أو الخدوش.
- يثبت الرخام عن طريق ملئ الفراغات خلفه بمونة اسمنت اويثبت علي كاثات نحاس في حاله عمل كسوة الحوائط .



التكسيات



رخام (درج)

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	متر طولي	٢٧٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	٢٧٠,٠٠									
جلالة عادة		٢٧٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	٢٧٠,٠٠									
تريستا		٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠									
جلالة بفص		٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠									

درج سمك ٢/٤ سم-الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

مجموع ومون ايبوكسية للارضيات

الصنافية

ارضيات خشبية (x)


ارضيات الفينيل

كسوة قرايد للأسقف والواجهات

تكسيات كلاينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار



معدل تغير سعر درج جلالة عادة بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	١٢٨,٨٠	%١٠٩,٦
فبراير	١٢٨,٨٠	%١٠٩,٦٣
مارس	١٢٨,٨٠	%١٠٩,٦٣
أبريل	١٤٨,٠٠	
مايو	١٤٨,٠٠	
يونيو	١٤٨,٠٠	
يوليو	١٤٨,٠٠	
أغسطس	١٤٨,٠٠	
سبتمبر	١٤٨,٠٠	
أكتوبر	١٤٨,٠٠	
نوفمبر	١٥٥,٠٠	
ديسمبر	١٥٥,٠٠	
المتوسط	١٤٤,٣٧	

الرخام
يستخدم في تكسية السلالم ومداخل الفنادق والبنوك وواجهات المباني.




التكسيات

الجرانيت (ترايبع)

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر مربع	٦٦٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٦٦٠,٠٠									
فردى غزال		٦٦٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٦٦٠,٠٠									
حلايب		٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠									

ترايبع الجرانيت ٦٠ × ٦٠ × ٢ سم - الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير سعر ترايبع جرانيت أحمر أسوان

بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٤٢٥,٠٠	%٥٥,٣
فبراير	٤٢٥,٠٠	%٥٥,٢٩
مارس	٤٢٥,٠٠	%٥٥,٢٩
أبريل	٤٥٠,٠٠	
مايو	٤٥٠,٠٠	
يونيو	٤٥٠,٠٠	
يوليو	٤٥٠,٠٠	
أغسطس	٤٥٠,٠٠	
سبتمبر	٤٥٠,٠٠	
أكتوبر	٤٥٠,٠٠	
نوفمبر	٤٧٠,٠٠	
ديسمبر	٤٧٠,٠٠	
المتوسط	٤٤٧,٠٨	

الجرانيت

الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده مكونه من الميكا والكوارتز والفلسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الاف السنين ويعتبر من أقوى الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق .



البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

مجموع ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضيات خشبية x ()

ارضيات الفينيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلاينج للواجهات

تكسيات أسفل الواجهات


والأسوار

التكسيات

الجرانيت (درج)

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر طولي	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠									
فردى غزال		٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠									
حلايب		٣٥٠,٠	٣٥٠,٠	٣٥٠,٠									

درج سمك ٢/٤ سم - الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر درج جرانيت أحمر أسوان

بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٣١٠,٠٠	%٣٥,٥
فبراير	٣١٠,٠٠	%٣٥,٤٨
مارس	٣١٠,٠٠	%٣٥,٤٨
أبريل	٣٣٠,٠٠	
مايو	٣٣٠,٠٠	
يونيو	٣٣٠,٠٠	
يوليو	٣٣٠,٠٠	
أغسطس	٣٣٠,٠٠	
سبتمبر	٣٣٠,٠٠	
أكتوبر	٣٣٠,٠٠	
نوفمبر	٣٥٠,٠٠	
ديسمبر	٣٥٠,٠٠	
المتوسط	٣٢٨,٣٣	

الجرانيت

الجرانيت هو أحد الأحجار المتصلدة متكونه من الميكا والكوارتز والفلسبار بنسب متساوية تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعة خلال آلاف السنين ويعتبر من أقوى الأحجار الصلدة التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه في المطابخ والبثوك والفنادق .



البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

مجموع ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضيات خشبية (x)

ارضيات الفينيل

كسوة قرايمد للأسقف والواجهات

تكسيات كلاينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات


والأسوار

التكسيات

معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات	متر طولي	١٦٧,٢	١٦٧,٢	١٦٧,٢									
مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات		٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣									
دهان ايبوكسي		٢٢٥,٧	٢٢٥,٧	٢٢٥,٧									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر مونة ايبوكسية مقاوم للكيماويات

بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٤٠,٩٥	%٦٤,٢
فبراير	٤٠,٩٥	%٦٤,٢٥
مارس	٤٠,٩٥	%٦٤,٢٥
أبريل	٤٧,٠٩	
مايو	٤٧,٠٩	
يونيو	٥٤,١٥	
يوليو	٥٤,١٥	
أغسطس	٥٤,١٥	
سبتمبر	٥٤,١٥	
أكتوبر	٥٤,١٥	
نوفمبر	٧٢,٦٥	
ديسمبر	٧٢,٦٥	
المتوسط	٥٢,٧٦	

معجون ايبوكسي لاصق غير قابل للالتصاق:

مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ٤١١٨

عبارة عن مركبين يتم خلطهم جيدا قبل الاستخدام

يستخدم في معونة الأسطح الخرسانية والأسمنتية لتسويتها قبل أعمال الدهانات الايبوكسية

ترميم وإصلاح سوك وزوايا السلام والأعده والكمرات

ملئ الشروخ والشقوق وأماكن تعشيش الخرسانة

لحام معظم أنواع المواد على البارد مثل الحديد والخرسانة والرخام والخشب والبولي سترين

معدل استهلاك ٧٠٠ جم/م² / ٤ ميكرون

مونة ايبوكسية ذاتية السيولة:

بوفى المواصفات القياسية الأمريكية ASTM ٨١

عبارة عن مونة ايبوكسية خالية من المذيبات تتكون من ثلاث مركبات: راتينج ايبوكسي ومصلب ايبوكسي ومواد مالئة منتقاه ويتم خلط المركبين الأولين أولا مع

التقليب ثم يضاف المركب الأخير بالتدرج مع التقليب المستمر

البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية

ارضيات خشبية x ()

ارضيات الفينيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلاينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات



والأسوار

التكسيات

ارضيات الخشبية

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم المائي معامل الاحتكاك C٢	متر مسطح	٣٩٩	٣٩٩	٤٢٦,٩									
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٢١		٢٧٢,٤٦	٢٧٢,٤٦	٢٩١,٥									
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣١		٢٩٥,٢٦	٢٩٥,٢٦	٣١٥,٩									
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣٢		٣٠٢	٣٠٢	٣٢٣,١									
وزرة ٨ سم سمك ١٠ مم	متر طولي	٥٧	٥٧	٦١,٠									
عود إكسسوار	عدد	١٧١	١٧١	١٨٣,٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



تكسيات خشب للأرضيات (HDF) :-

- تتكون الأرضيات الخشبية من :
- طبقة خارجية غير مرئية شديدة المقاومة والتحمل.
 - طبقة Laminat بأشكال متعددة و ألوان مختلفة.
 - طبقة H.D.F معالجة ضد الحرارة والرطوبة.
 - طبقة سفلية عازلة للرطوبة.
- القياسات الطول ١٢٠٠ مم ، العرض ١٩٥ مم ، السمك ٨ مم
- مميزات الأرضيات الخشبية HDF:

- سهل التنظيف.
- لا يغير لونه.
- مقاوم للحرارة.
- مقاوم للصدمات.
- مقاوم للاحتكاك.
- مقاوم لرماد السجائر.
- مقاوم للبقع.

البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

مجموع ومون ايبوكسية للأرضيات
الصناعية

ارضيات خشبية (X)

ارضيات الفينيل

كسوة قراميد للأستف والواجهات

تكسيات كلاينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات


والأسوار

التكسيات

أرضيات الفينيل

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فينيل مصري سمك ١,٨ مم	متر مسطح	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٥,٠									
فينيل ألماني سمك ٢,٥ مم	متر مسطح	٢١٠,٠	٢١٠,٠	٢٢٠,٥									
مادة لاصقة للأرضيات الفينيل	كجم	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٢,٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل وبدون تركيب



أرضيات الفينيل :-

أ. الفينيل المصري :

سمك ١,٨ مم
رول ٥٠ متر مربع
عرض الرول ٢ متر

ب. الفينيل الألماني :

سمك ٢,٥ مم
رول ٢٥ متر مربع
عرض الرول ١ متر

أشكال الباركية الخشب عليه طبقة حماية شفافة لتحمل الصدمات .
الظهر مبطن فيبر يجعله عازل للرطوبة

البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

مجموع ومون ايبوكسية للأرضيات
الصناعية

أرضيات خشبية (x)

أرضيات الفينيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلاينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات


والأسوار

التكسيات

كسوة قرميد للأسقف والواجهات

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
قرميد بورتيزر بدون لون	عدد	٣٢,٤٩	٣٥,٣٤	٣٥,٣٤									
قرميد جمل زاوية بدون لون		٧٤,١٠	٩٦,٩٠	٩٦,٩٠									
قرميد كف بدون لون		١٠٨,٣٠	١٣١,١٠	١٣١,١٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



كسوة قرميد للأسقف والواجهات

١- تصنيع بلاطات قرميد الأسطح من خلطات من الغضار والماء مضغوطة في قوالب ثم تسوى بدرجات حرارة محددة .

٢- يتم تثبيتها على خلطة من خلانط الأسمنت فوق الأسطح .

٣- تثبت هذه البلاطات في الاسقف بمسامير صلبة أو تربط بشريط معدني مع العناصر الانشائية للسقف بعنصرية بالبلاد الاسفلتي .

٤- يمكن تصنيع القرميد بأشكال مختلفة .



البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

مجموع ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضيات خشبية (x □)

ارضيات الفينيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلاينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار


التكسيات



تكسيات كلادينج للواجهات

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح كلادينج 4مم سمك رقتين الألومنيوم 0.3 مم ألوان عادة	متر مسطح	350.0	420.0	420.0									
الواح كلادينج 4مم سمك رقتين الألومنيوم 0.3 مم ألوان خشبية		390.0	468.0	468.0									
الواح كلادينج 4مم سمك رقتين الألومنيوم 0.4 مم ألوان عادة		390.0	468.0	468.0									
الواح كلادينج 4مم سمك رقتين الألومنيوم 0.5 مم ألوان عادة		430.0	516.0	516.0									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

- الواح كلادينج 4مم سمك رقتين الألومنيوم 0.3 مم ألوان عادة
- الواح كلادينج 4مم سمك رقتين الألومنيوم 0.3 مم ألوان خشبية
- الواح كلادينج 4مم سمك رقتين الألومنيوم 0.4 مم ألوان عادة
- الواح كلادينج 4مم سمك رقتين الألومنيوم 0.5 مم ألوان عادة

ألواح كلادينج للواجهات:

- تتكون ألواح الكلادينج من رقتين من ألواح الألومنيوم وحشو داخلي من البولي إيثيلين غير قابل للكسر.
- اجمالي سمك لوح الكلادينج 4 مم (ويوجد سماكات أخرى حسب الطلب) .
- سمك رقتين الألومنيوم 0.3 مم أو 0.4 مم أو 0.5 مم (سبيكة الألومنيوم 1100-3003)
- مقاس لوح الكلادينج 1,043,0 متر (ويوجد مقاسات أخرى حسب الطلب) .

البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

مجموع ومون ايبوكسية للارضيات
الصناعية

ارضيات خشبية x (□)

ارضيات الفينيل

كسوة قرايمد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار


التكسيات



تكسيات أسفال الوجهات والأسوار

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طوب حراري	متر مسطح	١٤٠,٠٠	١٤٠,٠٠	١٤٧,٠٠									
حجر هاشمي		١٣٠,٠٠	١٣٠,٠٠	١٣٦,٥٠									
طوب فرعوني		٩٠,٠٠	٩٠,٠٠	٩٤,٥٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر حجر هاشمي بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٠,٠٠	%٣٠,٠٠
فبراير	١٠٠,٠٠	%٣٠,٠٠
مارس	١٠٠,٠٠	%٣٦,٥٠
أبريل	١١٠,٠٠	
مايو	١١٠,٠٠	
يونيو	١١٠,٠٠	
يوليو	١١٥,٠٠	
أغسطس	١١٥,٠٠	
سبتمبر	١١٥,٠٠	
أكتوبر	١١٥,٠٠	
نوفمبر	١٣٠,٠٠	
ديسمبر	١٣٠,٠٠	
المتوسط	١١٢,٥٠	

البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

مجموع ومون ايبوكسية للارضيات

الصنماية


ارضيات خشبية x ()

ارضيات الفينيل

كسوة قرايد للأسقف والواجهات

تكسيات كلاينج للواجهات

تكسيات أسفال الوجهات والأسوار




التكسيات



تكسيات أسفال الوجهات والأسوار

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ميكا مقاس ١٠x٢٠	متر مسطح	١٤٠,٠٠	١٤٠,٠٠	١٤٧,٠٠									
ميكا مقاس ١٥x٣٠		١٧٠,٠٠	١٧٠,٠٠	١٧٨,٥٠									
ميكا مقاس ٢٠x٤٠		٢١٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٢٢٢,٦٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر ميكا مقاس ١٠x٢٠ بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٩٠,٠٠	%٥٥,٦
فبراير	١٠٠,٠٠	%٤٠,٠
مارس	١٠٠,٠٠	%٤٧,٠
أبريل	١٣٠,٠٠	
مايو	١٣٠,٠٠	
يونيو	١٣٠,٠٠	
يوليو	١٣٥,٠٠	
أغسطس	١٣٥,٠٠	
سبتمبر	١٣٥,٠٠	
أكتوبر	١٣٥,٠٠	
نوفمبر	١٤٠,٠٠	
ديسمبر	١٤٠,٠٠	
المتوسط	١٢٥,٠٠	

البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

مجموع ومون ايبوكسية للارضيات

الصنمية

ارضيات خشبية (x)

ارضيات الفينيل

كسوة قرايد للأسقف والواجهات

تكسيات كلاينج للواجهات

تكسيات أسفال الوجهات والأسوار




شركات البلاط

٩	الشركة المنتجة	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١		٢٤٠٤٦٢١٧	٢٤٠٣٠٦٠٢	المبيعات القاهرة - مدينة نصر أمتداد رمسيس ٢ - عمارة ٦٦	
٢		٢٧٠٨٠٥٠١	٢٧٠٣٢١٠٦	٢٧ ش البساتين العمومي - البساتين القاهرة	sales@unicrete.net
		٢٧٠٣٣٧٣٣			
٣	شركة السماحي للبلاط الآلي	٠٣/٣٥٨٦٥٦٢	٠٣/٣٥٨٦٥٦٣	ك ٢١ طريق مصر اسكندرية الصحراوي	


شركات السيراميك والبورسلين

م	الشركة المنتجة	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١	 كليوباترا	٣٧٦٠٦٣٢٦ ٣٧٦٠٠٥٨١	٣٣٣٥٦١٢١	٣٦ ش البطل احمد عبدالعزيز -المهندسين	
٢	 ليسيكو	٢٣٩١٤٢١٨ ٢٣٩٣٨٢٢٩	٢٣٩١٤٥١١	١٠٦ ش محمد فريد -وسط البلد -القاهرة	lecico@lecico.com
٣	 porcelain & Ceramic AL AMIR	٢٢٧٣٩٣٠٢	٢٢٧٣٩٣٠١	٥٤ ش حسن المأمون المنطقة السادسة -مدينة نصر	www.ceramic-alamir.com
٤	 ALFA CERAMIC	٣٨١٦٤١١٨ ٣٨١٦٤١١٩	٢٣٥٢٠٤٥٧	المنطقة الصناعية الخامسة ٦ أكتوبر -الجيزة	alfaceramic@link.com.eg


شركات الرخام والجرانيت

م	الشركة المنتجة	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١		٠٣/٤٧٠٠٠٦٦ ٠٣/٤٧٠١١٦٦	٠٣/٤٧٠١١٦٥	منطقة مرغم الصناعية الكيلو ٣٦ طريق مصر - اسكندرية الصحراوى	RASHED@alex-tiles.com


شركات الأرضيات الخشبية HDF

م	الشركة المنتجة	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	 الهندسية للإستيراد والتصدير	- ٠١١٥٥٥٥٧٥٦٣ - ٠١٢٢٤٥٥٩٠١١ - ٠١٠٠٢٢٧٧٨٠٦		مول هلا شارع التسعين الجنوبي بجوار سيراميكا كليوباترا - الدور الثاني - معرض رقم ٢٠٦	worldparquet@yahoo.com
					www.facebook.com/alhndsytlLastyradWltasdyr/
٢	 TGF Decorations Think Interiors	- ١١٠٢٠٦٠٩١٨ - ٠١٠٣٢٥٥١٧٣٢ - ٠١٠١٨٩٩٢٠٥٦		٨٣ شارع محمد فريد - المطار - النزهة - القاهرة بلاتينيوم مول، الحي الثالث، المنطقة السادسة، التجمع الخامس ، محل رقم (٦)	info@tgfdecorations.com
					www.tgfdecoration.com

شركات ارضيات صناعية من الايبوكسى

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	 CMB GROUP كيمياويات البناء الحديث CHEMICALS FOR MODERN BUILDING www.cmb.eg	٣٥٨٥٤٠٨٤	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩ شارع الهرم الجيزة ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	www.cmbgroup.org

شركات تكسيات كلابينج للوجهات

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	 MAAK GROUP	٢٢٢٧٣٣٧٦٤	٠١١/٢٤٠٦٦٦٦٣	٣١ ش أبو داود الظاهري متفرع من مكرم عبيد مدينة نصر	info@maak-group.com

شركات تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	ورشة الحاج ادم (احمد ادم - كمال ادم)	٠١١/١٠١٤٨٠٧٤ ٠١٢/٨٠١٥٤١٤٧		١٠ ش الجزائر بجوار مسجد مكة بجوار الدائري	

المواد العازلة

2023



ثالثاً: أسعار المواد العازلة خلال عام ٢٠٢٣

لفائف خيش مقطرن

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
انسوجوت خ إقتصادي	اللفة ١٠×١ متر	٣٩٠,٦	٣٩٠,٦	٤١٠,٢									
انسوجوت خ ١		٤١٢,١	٤١٢,١	٤٣٢,٧									
انسوجوت خ ٢		٤٣٢,١	٤٣٢,١	٤٥٤,١									
انسوجوت خ ٣		٤٦٠,٣	٤٦٠,٣	٤٨٣,٣									


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للرطوبة بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	انسوجوت خ إقتصادي		انسوجوت خ ٣	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٢٥٧,٢٠	%٥١,٩	٣١٩,٤٠	%٤٤,١
فبراير	٢٥٧,٢٠	%٥١,٨٧	٣١٩,٤٠	%٤٤,١١
مارس	٢٥٧,٢٠	%٥٩,٤٩	٣١٩,٤٠	%٥١,٣١
أبريل	٢٧٥,٠٠		٣٣٥,٠٠	
مايو	٢٩٦,٤٠		٣٦١,٠٠	
يونيو	٢٩٦,٤٠		٣٦١,٠٠	
يوليو	٢٩٦,٤٠		٣٦١,٠٠	
أغسطس	٣١٩,٢٠		٣٧٦,٢٠	
سبتمبر	٣١٩,٢٠		٣٧٦,٢٠	
أكتوبر	٣١٩,٢٠		٣٧٦,٢٠	
نوفمبر	٣٥١,١٠		٤١٣,٨٠	
ديسمبر	٣٧٩,٢٠		٤٤٦,٩٠	
المتوسط	٣٠١,٩٨		٣٦٣,٧٩	

عازل للرطوبة

عازل للحرارة



الأسعار المتغيرة

الانسوجوت :-

- رقائق عازلة مصنعة من البيتومين المؤكسد ومسلحة بنسيج الجوت (الخيش)
- يستخدم عازل للرطوبة للحمامات والأرضيات والبدرومات وقواعد الكباري .
- ينصح للحصول علي كفاءة عالية للعزل أن يدهن ٣ أوجه بيتومين مؤكسد بمعدل ١,٥ كجم /م^٢ + ٢ طبقة من الانسوجوت



عازل للرطوبة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالبوليستر سمك ٣ مم	م ^٢	٧٢,٥	٧٢,٥	٧٦,٢									
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالألياف الزجاجية (الفايبر جلاس) سمك ٣ مم		٦٤,٢	٦٤,٢	٦٧,٤									


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للرطوبة بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٤٢,٨٠	%٦٩,٤
فبراير	٤٢,٨٠	%٦٩,٤
مارس	٤٢,٨٠	%٧٨,٠٤
أبريل	٤٨,٥٠	
مايو	٥٢,٤٠	
يونيو	٥٢,٤٠	
يوليو	٥٢,٤٠	
أغسطس	٥٩,٣٠	
سبتمبر	٥٩,٣٠	
أكتوبر	٥٩,٣٠	
نوفمبر	٦٥,٢٠	
ديسمبر	٧٠,٣٠	
المتوسط	٥٣,٩٦	

عازل للرطوبة

عازل للحماية



عازل ذو أساس بيتوميني مسلح بالبوليستر أو الألياف الزجاجية

- عازل للرطوبة للحمامات ويتم تركيبه على سطح أملس بعد تنظيفه من الأتربة .
- دهان السطح بوجه تحضير من البيتومين على البارد ويتم لصق الطبقة العازلة بلهب الهاشوري بركوب قدره ١٠ سم ويشمل عمل وزرات أعلى منسوب التشطيب بارتفاع لا يقل عن ١٠ سم على أن يتم عمل طبقة حماية لل عزل الأفقي بطبقة لياسة أسمنتية بسمك ٣ سم



عازل للرطوبة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بيتومين موكسد على الساخن ٧٠/٦٠	كجم	١١,٠	١١,٠	١٢,٠									
بيتومين سائل RC٣٠٠ للطرق		١٥,٨	١٥,٨	١٧,٥									
بيتومين سائل MC٣٠ للطرق		١٧,٢	١٧,٢	١٩,٢									
دهان عازل للرطوبة على البارد		٢٤,٠	٢٤,٠	٢٤,٠									


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للرطوبة بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير	بيتومين عازل على الساخن ٧٠/٦٠
يناير	٩,٥٠	%١٥,٨	
فبراير	٩,٥٠	%١٥,٨	
مارس	٩,٥٠	%٢٦,٣	
أبريل	٩,٥٠		
مايو	١١,٠٠		
يونيو	١١,٠٠		
يوليو	١١,٠٠		
أغسطس	١١,٠٠		
سبتمبر	١١,٠٠		
أكتوبر	١١,٠٠		
نوفمبر	١١,٠٠		
ديسمبر	١١,٠٠		
المتوسط	١٠,٥٠		

عازل للرطوبة

عازل للحرارة



البيتومين

نوع من أنواع المواد اللاصقة ذات لون أسود أو معتم ويكون على حالة صلبة أو نصف صلبة أو لزجة وينتج طبيعياً أو صناعياً ويستخدم كطبقة عازلة للمياه ويوفر الحماية لطبقة الأساسات التحتية وكخامة أساسية في إنتاج الأسفلت .

دهان عازل للرطوبة على البارد

- مستحلب بيتومين لعزل الأساسات والأسقف والبدرومات ودورات المياه .

- دهان لعزل الخزانات الأرضية العلوية والأرضية من الداخل والخارج .

- يستخدم كمادة إضافية للمونة الأسمنتية بغرض رفع مقاومتها لنفاذية .

- دهان يستخدم كمادة لاصقة لألواح الألفي فوم - دهان يستخدم لحماية الأسطح الخشبية والعلاقات

- معدل الاستهلاك :-

- كمادة إضافية للمونة الأسمنتية ٢٠-٤٠ كجم /م^٢

- دهان لأعمال العزل ١-٢ كجم /م^٢

- لإنتاج مونة السبرونكت ١ العازلة ٢٥٠ كجم /م^٢



عازل للرطوبة على الساخن



عازل للرطوبة على البارد

عازل للحرارة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح عزل حراري بوليسترين عاشق وممشوق (كثافة ٣٦ كجم/م ^٣)		٢٤٠٠	٢٤٠٠	٢٤٠٠									
ألواح عزل حراري بوليسترين احرف عادية (كثافة ٣٢ كجم/م ^٣)		٢٢٠٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠									


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للحرارة بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	١٥٤٠	%٤٢,٩
فبراير	١٥٤٠	%٤٢,٩
مارس	١٥٤٠	
أبريل	١٥٤٠	
مايو	١٥٤٠	
يونيو	١٥٤٠	
يوليو	١٥٤٠	
أغسطس	١٧٠٦	
سبتمبر	١٧٠٦	
أكتوبر	١٧٠٦	
نوفمبر	١٩١٥	
ديسمبر	١٩١٥	
المتوسط*	١٦٤٤	

عازل للرطوبة

عازل للحرارة



عازل للحرارة من البوليسترين

- عبارة عن ألواح عازلة للحرارة بأسمك متعددة بكثافة حتى ٣٦ كجم / م^٣ مصنوعة بطريقة يثق البوليسترين ويتوفر أطوال أكثر من ١٢١ سم
- ألوانه الأزرق والرمادي .
- لا يمتص المياه والرطوبة ، معوق لانتشار الحريق .
- يستخدم في عزل الأسطح والحوائط الداخلية والثلاجات وغرف التبريد وحشو للجدران والهيكل المعدنية .




الدهانات

2023





الدهانات



رابعاً: أسعار البياض والدهانات خلال عام ٢٠٢٣

دهانات أسمنتية للواجهات

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
النوع	معجون ناعم (أبيض) للطلاء الداخلي	٨,٢٥	٨,٢٥	٨,٢٥								
	طبقة دهان للطلاء الداخلي (أبيض)	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤								
	دهانات اسمنتية للواجهات ناعم (أبيض)	٥,٩١	٥,٩١	٥,٩١								
	دهانات اسمنتية للواجهات متوسط (أبيض)	٦,٥٧	٦,٥٧	٦,٥٧								
	دهانات اسمنتية للواجهات خشن (أبيض)	٨,٠٥	٨,٠٥	٨,٠٥								
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرفي للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك


دهانات الديكور

البرابر

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكيب

دهانات الأسفلت



معدل تغير سعر الدهانات الأسمنتية بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

دهانات اسمنتية (ناعم) ابيض	عام ٢٠٢٢
السعر	معدل التغير
يناير	٤,٠٤ %٤٦,٢٩
فبراير	٤,٠٤ %٤٦,٢٩
مارس	٤,٠٤ %٤٦,٢٩
أبريل	٤,٠٤
مايو	٤,٠٤
يونيو	٤,٠٤
يوليو	٤,٠٤
أغسطس	٤,٠٤
سبتمبر	٤,٠٤
أكتوبر	٤,٤٥
نوفمبر	٤,٩٠
ديسمبر	٤,٩٠
المتوسط	٤,٢٢


دهانات أسمنتية :-

طلاء للواجهات الخارجية والحوائط الداخلية ، تتميز الدهانات الاسمنتية بدرجة ثبات عالية للون ورخصة التكاليف بالإضافة الى طول عمرها الافتراضى وتتميز بسهولة وسرعة الاستخدام ويمكن استخدامها على كافة أنواع الجدران وتشمل اساسا خارجيا ، ومعجون تشطيب ، ولياسات ناعمة او متوسطة الخشونة مقاومة للماء والمناخ الصحراوى ويمكن استعمالها بالة رش او بمسطرين يدوى وهذه المنتجات متوفرة باللون الابيض والرمادى و ٢٠ لوناً ويمكن فردها على المحارة الخارجية بعد رشها بالماء بالبروة وتسويتها بالفرطاسة فى اتجاه واحد من اعلا لاسفل بمسك ١:٣ مم الكثافة الجافة حوالى ١,٦ كجم /لتر ، الخلط (شيكارة ٢٥ كجم / ٦,٥ لتر ماء) معدل التغطية: ١,٣ كجم / ٢م سمك ١ ملم .





الدهانات



دهانات استميتية للواجهات

بياض زخرفي للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البرايز


معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكيب

دهانات الأسفلت

بياض زخرفي للواجهات والمداخل

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بياض جرانولايت زخرفي للمداخل والواجهات بياض نهائي عالي التحمل للحوائط الداخلية والخارجية منتج جبسي لأعمال الضهارة علي أسطح البياض والخرسانة مونة بطانة وضهارة جبسي ذاتي الالتصاق	كجم	٢٢,٠	٢٢,٠	٢٢,٠									
		٢٢,٠	٢٢,٠	٢٢,٠									
		٤,٦	٤,٦	٤,٦									
		٤,٧	٤,٧	٤,٧									
		الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل											



بياض جرانولايت زخرفي للمداخل والواجهات : يتكون من راتنجات أكريلك وحبيبات كوارتز وألياف طبيعية . ويستخدم لعمل طبقات نهائية داخلية وخارجية للأسطح المختلفة مثل الخرسانة والمباني والأواح الجبس والبياض والخشب .
بياض نهائي عالي التحمل للحوائط الداخلية والخارجية : هو مكون من خليط جذاب من الشانج الرقيقة الملونة ومواد أكريليكية معدلة فائقة الجودة ويوجد بالوان رائعة للحوائط الداخلية والخارجية ويستخدم بياض للديكور جاهز للاستعمال

منتج جيسي لأعمال الضهارة على أسطح البياض والخرسانية : أساسه جيس معالج بطيئ الشك لعمل طبقة ضهارة رقيقة على أسطح البياض والخرسانية للحوائط والأسقف . يمكن اعتباره سطح نهائي بدون دهان للأعمال الداخلية ويتم دهانه بدهان عازل للأعمال الخارجية .
مونة بطانة وضهارة جيسي ذاتي الالتصاق : هو مونه من خليط الجبس المعالج كيماويا ورمل الكوارتز الناعم يخلط بالماء فقط قبل الاستعمال . ويستخدم الاسطح الخرسانة والمباني والحوائط والأسقف ويقبل على جميع أنواع الدهانات.



معجون حوائط بلاستيك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
داخلي	متر مربع	٨,٦٤	٨,٦٤	٨,٦٤									
خارجي مقاوم للعوامل الجوية		١٣,٩٤	١٣,٩٤	١٣,٩٧									
دهان تحضيرى		١٩,٢٠	١٩,٢٠	١٩,٧٦									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك


دهانات الديكور

البرايز

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكيب

دهانات الأسفلت



معدل تغير سعر الدهانات بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير	داخلي
يناير	٦,٥٠	%٣٢,٩٢	
فبراير	٦,٥٠	%٣٢,٩٢	
مارس	٦,٨٢	%٢٦,٦٩	
أبريل	٨,١٤		
مايو	٨,١٤		
يونيو	٨,١٤		
يوليو	٨,١٤		
أغسطس	٧,٧٢		
سبتمبر	٧,٧٢		
أكتوبر	٧,٧٢		
نوفمبر	٧,٦٧		
ديسمبر	٨,٠٦		
المتوسط	٧,٦١		

دهان تحضيرى:-

عبارة عن مستحلب لونة شفاف أساسه أسيتات البولى فثيل - رابط و مالى للمسام و يستخدم كدهان تحضيرى قبل البدء فى الدهانات المائية حيث يزيد من قوة التصاقها على الأسطح الأسمنتية كما أنه يعمل على تسهيل تشغيل المعجون.

معجون الحوائط:-

أساسه مستحلب بوليميرات الفثيل أكريليك و مضاف إليه مواد مالئة خاصة و مواد رابطة و مواد مضادة للبكتريا و يتوافر بالأسواق أنواع خاصة من المعجون مثل معجون أسمنتى لتنعيم البياض الخارجى و الداخلى & معجون للحوائط الخارجية للعوامل الجوية الصعبة و معجون بلاستيك مقاوم للحريق - يتم فرد المعجون بسكينة المعجون على أن يترك ٢٤ ساعة بين الطبقتين و يتم صنفرة فى اليوم التالى





دهانات بلاستيك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط داخلي إقتصادي	كجم	٢٠,٩٥	٢٠,٩٥	٢٤,٣٥									
مط داخلي عالي الجودة (ابيض)	لتر	٥٣,٠٧	٥٣,٠٧	٥٥,٦١									
مط خارجي (أكستريور) متفوق الجودة		٩٨,٩٥	٩٨,٩٥	٩٨,٩٥									
نصف لامع داخلي وخارجي		٨٦,٠٠	٨٦,٠٠	٨٦,٤٩									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

دهانات استميتية للواجهات

بياض زخرفي للواجهات والمداخل

معجون هوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك


دهانات الديكور

البرابر

معجون هوائط بلاستيك

دهانات اللاكيب

دهانات الأسفلت



معدل تغير سعر دهانات بلاستيك بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

دهان بلاستيك نصف لامع		دهان بلاستيك مط خارجي		عام ٢٠٢٢
السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير	
٥٥,٠٠	%٥٦,٣٦	٥٧,٦٧	%٧١,٥٨	يناير
٥٥,٠٠	%٤٤,٦٦	٥٧,٦٧	%٧١,٥٨	فبراير
٥٩,٤٥	%٢٦,٤٧	٦٤,٦٠	%٥٣,١٧	مارس
٦٨,٣٩		٧٤,٢٩		أبريل
٦٨,٣٩		٧٤,٢٩		مايو
٧١,١٥		٧٤,٢٩		يونيو
٧١,١٥		٧٤,٢٩		يوليو
٧٢,٩٣		٨٥,٤٣		أغسطس
٧٢,٩٣		٨٥,٤٣		سبتمبر
٧٢,٩٣		٨٥,٤٣		أكتوبر
٧٦,٥٨		٨٧,١٥		نوفمبر
٧٦,٥٨		٩١,٥٠		ديسمبر
٦٨,٣٧		٧٦,٠٠		متوسط

الدهانات

تغطي أعمال الدهانات صورة واضحة عن مستوى تشطيب المنشأ و تتم أعمال الدهانات عادة في عدة خطوات : وجة تحضيرى - وجهين معجون - وجه بطانة و وجهين ضهارة

دهانات بلاستيك مط :-

عبارة عن دهان بلاستيك غير لامع يتكون من راتنج الأكريليك و أكسيد التيتانيوم و مواد مالئة فائقة النعومة و يستخدم لجميع الأسطح و الطوب و الحجارة للاستخدام الداخلي و الخارجي . المواصفات المصرية رقم ٢٠٠٧/١٥٣٩

وتوافر الدهانات البلاستيكية باللون الأبيض و جميع الألوان و يمكن ضبط درجة اللون المطلوب بالكمبيوتر .


كما يمكن الحصول على مستويات فائقة الجودة من الدهانات حسب النوع المستخدم .

معدل الفرد / للوحة الواحد من ٨ : ١١ م^٢ / لتر






الدهانات



دهانات ديكور

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
دهان ديكوري عالي الجودة ذات شكل مخملي	لتر	٣٤٠,٠٠	٣٤٠,٠٠	٣٤٠,٠٠									
درجة المصنع لون ابيض سكري		٣٩٠,٠٠	٣٩٠,٠٠	٣٩٠,٠٠									
دهان ديكوري يضيف بعد جديد ، ذو تأثير راقي		٣٩٠,٠٠	٣٩٠,٠٠	٣٩٠,٠٠									
درجة المصنع لون رمادي غامق		٣٩٠,٠٠	٣٩٠,٠٠	٣٩٠,٠٠									
دهان ديكوري يجمع بين الشكل المخملي وحبيبات الميتاليك ذات بريق عالي درجة المصنع لون		٣٤٠,٠٠	٣٤٠,٠٠	٣٤٠,٠٠									
دهان ديكوري يعطي لمعة المعدن الطبيعية درجة المصنع		٣٤٠,٠٠	٣٤٠,٠٠	٣٤٠,٠٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




دهان ديكوري عالي الجودة ذات شكل مخملي لون ابيض سكري
دهان ديكوري يضيف بعد جديد ، ذو تأثير راقي درجة المصنع لون رمادي غامق
دهان ديكوري يجمع بين الشكل المخملي وحبيبات الميتاليك ذات بريق عالي درجة المصنع لون رمادي غامق
دهان ديكوري يعطي لمعة المعدن الطبيعية درجة المصنع

معدل تغير سعر دهانات الديكور بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٢٢٠,٠٠	٥٤,٥٥%
فبراير	٢٢٠,٠٠	٥٤,٥٥%
مارس	٢٢٠,٠٠	٥٤,٥٥%
أبريل	٢٣٠,٠٠	
مايو	٢٣٠,٠٠	
يونيو	٢٣٠,٠٠	
يوليو	٢٣٠,٠٠	
أغسطس	٢٣٠,٠٠	
سبتمبر	٢٣٠,٠٠	
أكتوبر	٢٣٠,٠٠	
نوفمبر	٢٣٠,٠٠	
ديسمبر	٢٤٠,٠٠	
المتوسط	٢٢٨,٣٣	

دهانات الديكور:-

- دهانات ديكورية للاستعمال الداخلي على جميع المسطحات الجديدة والقديمة مثل الأسطح الأسمنتية والخشبية والألواح الجبسية .
- دهانات ديكور ذات اساس مائي تعطي شكل مخملي او ميتاليك وأشكال وتأثيرات أخرى .
- يزداد السعر في حالة الألوان الغامقة
- طريقة الاستخدام :
- يجب أن تكون السطح جاف ونظيف وخالي من الاتربة والزيت والشحوم والغبار .
- دهان وجه سيتر مناسب وتركه ليحف .
- دهان وجهين بلاستيك بطانة قشرة البيض من نفس لون الدهان الديكوري .
- دهان وجه او وجهين من الدهان الديكوري المطلوب .
- معدل الفرد من ٨-٦ م ٢/لتر



دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زهري للواجهات والمداخل

معجون هوائا بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البرابر


معجون هوائا بلاستيك

دهانات الملاكيه

دهانات الأستر



الدهانات



دهانات استميتية للواجهات

بياض زخرفي للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البراير


معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكيب

دهانات الأسفلت

البراير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر سينسيك	كجم	٦٩,٧٩	٦٩,٧٩	٨٠,٢٦									
برايمر اسود		٤٠,١٠	٤٠,١٠	٤٠,١٠									
برايمر احمر		٣٢,١٩	٣٢,١٩	٣٢,١٩									
برايمر رمادى		٣٢,١٩	٣٢,١٩	٣٢,١٩									
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر البراير بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	١٨,٧٩	%٧١,٣١
فبراير	١٨,٧٩	%٧١,٣١
مارس	١٩,٧٠	%٦٣,٤٠
أبريل	٢٣,٨١	
مايو	٢٣,٨١	
يونيو	٢٣,٨١	
يوليو	٢٣,٨١	
أغسطس	٢٦,٣٥	
سبتمبر	٢٦,٣٥	
أكتوبر	٢٦,٣٥	
نوفمبر	٢٨,٣٥	
ديسمبر	٢٩,٧٦	
المتوسط	٢٤,١٤	

البراير

دهان باديء ضد الصدأ مانع للأكسدة والتآكل شديد الالتصاق لتحضير الأسطح المعدنية للدهانات الألكيدية (اللاكيه والديكو أو الهمرفينش) .
ويستخدم للأسطح الداخلية والخارجية سواء منشآت معدنية أو أبواب ومشغولات حديدية.




الدهانات



دهانات اللاكية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط أبيض للأسطح الداخلية	لتر	٦٦,٣٦	٦٦,٣٦	٧٠,٤٥									
مط أبيض للأسطح الداخلية والخارجية		٧٢,١٢	٧٢,١٢	٧٥,٧٣									
عالي الجودة		١١٠,٣٨	١١٠,٣٨	١١٥,٩٠									
نصف لامع عالي الجودة													

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر اللاكية بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٣٨,٩٩	%٨٤,٩٧
فبراير	٣٨,٩٩	%٨٤,٩٧
مارس	٤٢,٧٥	%٧٧,١٥
أبريل	٤٩,١٦	
مايو	٤٩,١٦	
يونيو	٤٩,١٦	
يوليو	٤٩,١٦	
أغسطس	٥٤,٠٧	
سبتمبر	٥٥,١٦	
أكتوبر	٥٥,١٦	
نوفمبر	٥٧,٩٢	
ديسمبر	٦٢,٠٤	
المتوسط	٥٠,١٤	

الدهانات الألكيدية (اللاكية):-

طلاء تركيبى أساسه راتنجات صناعية يعطى سطحاً مغطاً -نصف لامع - لامع .

- المواصفات المصرية رقم ٢/٢٠٠٧/٧٩٣ .

- يجب أن تكون الأسطح جافة وخالية من الأتربة و الشحوم وخلافة .

- و يستخدم الدهان اللاكية كوجه نهائى بعد تسوية الأسطح باليدى المناسب لنوع السطح (اسطح معدنية - أسطح خشبية) ووجهين معجون للأسطح أسمنتية () - و يتم الدهان باللاكية بعدد ٢ وجه أو حسب الطلب .

الدهانات اللاكية المط

دهان لأكية سينتيتك غير لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب . و تختلف الجودة حسب السعر

الدهانات اللاكية نصف لامع

دهان لأكية سينتيتك نصف لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب

دهانات استميتية للواجهات

بياض زخرفي للواجهات والمداخل

معجون هوائا بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور


البرايس

دهانات اللاكية

دهانات الأستر



الدهانات



دهانات استنتية للواجهات

بياض زخرفي للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البرابر


معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكية

دهانات الأسر

دهانات اللاكية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لامع (أبيض) للأسطح الداخلية	لتر	٨٤,٤٦	٨٤,٤٦	٨٨,٦٩									
لامع (ألوان) للأسطح الداخلية		٦٥,٩٥	٦٥,٩٥	٦٩,٢٦									
شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية أبيض		١٠٧,٧٣	١٠٧,٧٣	١١٧,٦٧									
شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية ألوان		٨٦,٣٠	٨٦,٣٠	٩٠,٦٣									
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



دهانات لائكية لامع :-

دهان لائكية سينيتيك لامع يستخدم فوق البطانات التركيبية أو البويات البائدة أو فوقها معاً على الحوائط والاسطح الخشبية والمعدنية . مناسب بوجه خاص لأعمال التجارة و الكريتال و دهان الحوائط اللامعة في المباني السكنية والعامة .

يمكن تخفيف اللاكية بالنتنر

أو مخفف مناسب لعمل وجه البطانة

يتم الدهان بطريقة طولية و عرضية بفرشاة جافة .

بدن عادة وجهين و يفضل جفاف الوجه الأول قبل الدهان مرة أخرى

معدل الفرد من ١٢:١٠ م ٢ / لتر للوجه الواحد

يتناسب السعر مع الجودة من حيث قوة التخبنة و مقاومة الأصفرار و الأنسيابية وسهولة الاستخدام .






الدهانات



دهانات الأسر

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيليلر بولي استر	كجم	٤١١,٦٤	٤١١,٦٤	٤١١,٦٤									
ورنيش الكيوي لدهان الأخشاب		٩٣,٥٩	٩٣,٥٩	٩٣,٥٩									
ورنيش نيترو سيلوز لامع للارضيات		١٠١,٦٢	١٠١,٦٢	١٠١,٦٢									
ورنيش نيترو سيلوز مط للارضيات		٩١,٣٢	٩١,٣٢	٩١,٣٢									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر الاسر بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	ورنيش الكيوي لدهان الأخشاب	
	السعر	معدل التغير
يناير	٤٧,٥٠	٩٧,٠٣%
فبراير	٤٧,٥٠	٩٧,٠٣%
مارس	٥٠,١٦	٨٦,٥٨%
أبريل	٦٠,١٩	
مايو	٦٠,١٩	
يونيو	٦٠,٤٢	
يوليو	٦٠,٤٢	
أغسطس	٧٤,٤٤	
سبتمبر	٧٤,٤٤	
أكتوبر	٧٤,٤٤	
نوفمبر	٧٧,٣٥	
ديسمبر	٨٥,٠٩	
المتوسط	٦٤,٣٥	

دهان تحضيرى لدهان الأخشاب :

يتم سفرة السطح بسفرة ٣٢٠ وتجهزه ثم دهان من وجه لوجه من دهان تحضيرى عبارة عن سيلر شفاف باستخدام مسدس الرش وورنيش الكيوي لدهان المنتجات الخشبية

يستخدم لدهان الأخشاب والابواب والموبيا وخلافة

يتم الدهان باستخدام مسدس الرش ، ضغط الرش ٥.٤ بار بقطر فوهه ١,٦-١,٤ مللى أو الفرشاة أو الرولة ويستخدم النفط النباتي أو المعدني للتخفيف ١٥% :

معدل الفرد : ١٢-١٠ م^٢/كجم

ورنيش نيترو سيلوز لامع او مط مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات :

يتم الدهان باستخدام مسدس الرش كما سبق بالورنيشالكويدي ويتميز بالصلاية ، مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات الخشبية كما يتوافر منه وورنيش مط حليبي للتخفيف : نتر نيترو سيلوزى .

دهانات استتية للواجهات

بياض زخرفي للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البراير

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكيه

دهانات الأسر


شركات المواد العازلة

المسلسل	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١	 Manufacturing Insulating Materials & Ru- Products Co	٣٨١٧٧٢٥٩	٣٨١٧٢٩١٨	١٤ طريق أسيوط السريع ك ١٤ بعد المنيب	info@insumat.com
٣	 كيمويات البناء الحديث CHEMICALS FOR MODERN BUILDING www.cmibeg	٣٥٨٥٤٠٨٤ ٣٥٨٥٣٩١٧	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩ ش الهرم الجيزة	cmb@cmbegypt.com
٤	 التعاون للبترول	٠١٠٠٥٤٤٢٤٩٤		ش بورسعيد-الوايلي - محطة هابي - مركز التدريب المهني - التعاون للبترول	

شركات دهانات داخلية وخارجية ودهانات أسمنتية

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٤٤٩١٥٠٤٤ ٤٤٨١٤٢٣٠	٤٤٨١٤٠٥١ ٢٦١٠٠٧٥١	المنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور ١شالمصانع الأميرية القاهرة	
٢		٣٥٨٥٤٠٨٤	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩ شارع الهرم الجيزة ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	www.cmbgroup.org
٣		٢٤٧١٦٤٣٣ ٢٤٧١٦٤٣٢ ٢٤٧١٦٤٣٠	٢٤٧١٦٤٣١	٢ش ذاكر حسين المنطقة التاسعة مدينة نصر ٥ش الطيار محمود شكري سموحة الإسكندرية	www.savetoegypt.com
٤		٢٤٤٨١١٠١٤ ٢٤٤٨١١٠١٥ ٢٤٤٨١١٠١٧ ١٢٨١٦٦٥٦٤٦	٢٤٤٨١٠٤٥٩	مدينة العبور - المنطقة الصناعية الأولى أ قطعة رقم ١٠ بلوك ١٣٠٣٥ - مصر	egy.sika.com

شركات قرميد فحار

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
		٤٤٦٧٩٤٠٥	٤٤٦٧٩٤١٢	٦ش السعد ميدان الخلفاوى شبرا	info@sweilem.net

مستلزمات كهرباء

2023



مستلزمات كهرباء

خامساً: أسعار المستلزمات الكهربائية خلال ٢٠٢٣

اسلاك نحاس معزول

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٢ مم ٢	الثقة (١٠٠م.ط)	٩٢٢,٦	٩٢٢,٦	٩٢٢,٦									
٢ مم ٣		١٣٣٣,١	١٣٣٣,١	١٣٣٣,١									
٢ مم ٤		١٧٢٤,٩	١٧٢٤,٩	١٧٢٤,٩									
٢ مم ٦		٢٥٨٤,١	٢٥٨٤,١	٢٥٨٤,١									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

اسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نحاس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلح ضغطاً منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين


مواسير بلاستيك □ □ رمادي فائق

مواسير بلاستيك □ □ ه ابيض

معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المعزول

بين هادي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	سلك ٣ مم ٢		سلك ٤ مم ٢	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٦٩٢,٠٠	%٩٢,٦	٨٩٣,٨٠	%٩٣,٠
فبراير	٦٩٢,٠٠	%٩٢,٦	٨٩٣,٨٠	%٩٣,٠
مارس	٦٩٢,٠٠	%٩٢,٦	٨٩٣,٨٠	%٩٣,٠
أبريل	٦٩٢,٠٠		٨٩٣,٨٠	
مايو	١٣٣٣,١٠		١٧٢٤,٩٠	
يونيو	١٣٣٣,١٠		١٧٢٤,٩٠	
يوليو	١٣٣٣,١٠		١٧٢٤,٩٠	
أغسطس	١٣٣٣,١٠		١٧٢٤,٩٠	
سبتمبر	١٣٣٣,١٠		١٧٢٤,٩٠	
أكتوبر	١٣٣٣,١٠		١٧٢٤,٩٠	
نوفمبر	١٣٣٣,١٠		١٧٢٤,٩٠	
ديسمبر	١٣٣٣,١٠		١٧٢٤,٩٠	
المتوسط	١١١٩,٤٠		١٤٤٧,٨٧	



اسلاك نحاس معزول

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بماده P.V.C.
- تستخدم للتوصيلات الكهربائية المختلفة وأعمال الإضاءة داخل المنشأة.



مستلزمات كهرباء

اسلاك نحاس معزول


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٦ مم ٢	الثقة (١٠٠م)	٦٧٣٩	٦٧٣٩	٦٧٣٩									
٢٥ مم ٢		١٣٤٥٢	١٣٤٥٢	١٣٤٥٢									
٣٥ مم ٢		١٨٢٤٠	١٨٢٤٠	١٨٢٤٠									
٥٠ مم ٢		٢٤٨٥٢	٢٤٨٥٢	٢٤٨٥٢									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المعزول بين هاسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

بين هاسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	سلك ١٦ مم ٢	سلك ٢٥ مم ٢	معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر
يناير	٣٤٧٠	٦٧٢٦	%٩٤,٢	٦٧٢٦	%١٠٠,٠	٦٧٢٦
فبراير	٣٤٧٠,٢	٦٧٢٦	%٩٤,٢	٦٧٢٦	%١٠٠,٠	٦٧٢٦
مارس	٣٤٧٠,٢	٦٧٢٦	%٩٤,١٨	٦٧٢٦	%١٠٠,٠	٦٧٢٦
أبريل	٣٤٧٠,٢	٦٧٢٦		٦٧٢٦		٦٧٢٦
مايو	٦٧٣٨,٥	١٣٤٥٢		١٣٤٥٢		١٣٤٥٢
يونيو	٦٧٣٨,٥	١٣٤٥٢		١٣٤٥٢		١٣٤٥٢
يوليو	٦٧٣٨,٥	١٣٤٥٢		١٣٤٥٢		١٣٤٥٢
أغسطس	٦٧٣٨,٥	١٣٤٥٢		١٣٤٥٢		١٣٤٥٢
سبتمبر	٦٧٣٨,٥	١٣٤٥٢		١٣٤٥٢		١٣٤٥٢
أكتوبر	٦٧٣٨,٥	١٣٤٥٢		١٣٤٥٢		١٣٤٥٢
نوفمبر	٦٧٣٨,٥	١٣٤٥٢		١٣٤٥٢		١٣٤٥٢
ديسمبر	٦٧٣٨,٥	١٣٤٥٢		١٣٤٥٢		١٣٤٥٢
المتوسط	٥٦٤٩,٠٥	١١٢١٠				



اسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نحاس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلح ضغطا منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين

مواسير بلاستيك □ □ رمادي فائق

مواسير بلاستيك □ □ ه ابيض

مستلزمات كهرباء

كابلات (نحاس معزول شعر)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ١٠×٢ مم	متر طولى	١٠٧,٧	١٠٧,٧	١٠٧,٧									
نحاس ١٠×٤ مم		١٩٨,٩	١٩٨,٩	١٩٨,٩									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

أسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نحاس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)


كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين

مواسير بلاستيك □ □ رمادى فائق

مواسير بلاستيك □ □ ه ابيض



أسلاك نحاس معزول شعر

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس ذات عدد عال من الخيوط ، خيوط نحاسية ، مما يحميها من التآكل ويجعل من السهل لحامها.
- يتم تصنيعها بعزل مطاط السيليكون لمقاومة تغيرات الحرارة العالية والمنخفضة.



معدل تغير سعر كابلات النحاس المعزول بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٢

عام ٢٠٢٢	نحاس ١٠×٤ مم	معدل التغير
يناير	٩٨,٦٠	%١٠,٧
فبراير	٩٨,٦٠	%١٠,٧
مارس	٩٨,٦٠	%١٠,٧
أبريل	٩٨,٦٠	
مايو	١٩٨,٩٠	
يونيو	١٩٨,٩٠	
يوليو	١٩٨,٩٠	
أغسطس	١٩٨,٩٠	
سبتمبر	١٩٨,٩٠	
أكتوبر	١٩٨,٩٠	
نوفمبر	١٩٨,٩٠	
ديسمبر	١٩٨,٩٠	
المتوسط	١٦٥,٤٧	



مستلزمات كهرباء



الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٤x٤ مم ²	متر طولي	١١٠,٨	١١٠,٨	١١٠,٨									
نحاس ٦x٤ مم ²		١٥٢,٥	١٥٢,٥	١٥٢,٥									
نحاس ١٠x٤ مم ²		٢٢٢,٨	٢٢٢,٨	٢٢٢,٨									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

أسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نحاس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولي إيثيلين


مواسير بلاستيك □ □ رمادي فائق

مواسير بلاستيك □ □ ه ابيض

معدل تغير سعر الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	نحاس ٦x٤ مم ²	
	السعر	معدل التغير
يناير	٧٨,٧٠	%٩٣,٨
فبراير	٧٨,٧٠	%٩٣,٨
مارس	٧٨,٧٠	%٩٣,٨
أبريل	٧٨,٧٠	
مايو	١٥٢,٥٠	
يونيو	١٥٢,٥٠	
يوليو	١٥٢,٥٠	
أغسطس	١٥٢,٥٠	
سبتمبر	١٥٢,٥٠	
أكتوبر	١٥٢,٥٠	
نوفمبر	١٥٢,٥٠	
ديسمبر	١٥٢,٥٠	
المتوسط	١٢٧,٩٠	



كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض

- تتكون من قلب من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشرطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الى المباني ويركب في قنوات مدفونة تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.



- 1- موصلات نحاسية دائرية
- 2- مستارة الموصل (شبه الموصل)
- 3- موصل الموصل (فرضي موصل مستطيل الشكل)
- 4- مستارة الموصل (شبه موصل)
- 5- مستارة الموصل الرئيسية (سلك معدني)
- 6- مستارة الموصل الرئيسية (سلك معدني)

مستلزمات كهرباء

الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ١٦×٣٥×٣ مم	متر طولى	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠									
نحاس ٢٥×٥٠×٣ مم		٩٤١,٦	٩٤١,٦	٩٤١,٦									
نحاس ٣٥×٧٠×٣ مم		١٣٤٠,٦	١٣٤٠,٦	١٣٤٠,٦									
نحاس ٥٠×٩٥×٣ مم		١٨٥٣,٦	١٨٥٣,٦	١٨٥٣,٦									
نحاس ٩٥×١٨٥×٣ مم		٣٥٥٤,٥	٣٥٥٤,٥	٣٥٥٤,٥									
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

أسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نحاس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خرائط بلاستيك بولي ايثيلين


مواشير بلاستيك □ □ رمادى فائق

مواشير بلاستيك □ □ ابيض

معدل تغير سعر كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

بين هادي ٢٠٢٢-٢٠٢٢

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	١٧٧٧,٣	١٠٠,٠%
فبراير	١٧٧٧,٣	١٠٠,٠%
مارس	١٧٧٧,٣	١٠٠,٠%
أبريل	١٧٧٧,٣	
مايو	٣٥٥٤,٥	
يونيو	٣٥٥٤,٥	
يوليو	٣٥٥٤,٥	
أغسطس	٣٥٥٤,٥	
سبتمبر	٣٥٥٤,٥	
أكتوبر	٣٥٥٤,٥	
نوفمبر	٣٥٥٤,٥	
ديسمبر	٣٥٥٤,٥	
المتوسط	٢٩٦٢,١	



كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض

- تتكون من قلب من مجموعة من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الى المباني ويركب في قنوات مدفونة تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.



مستلزمات كهرباء


كابلات التليفون

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اسلاك نحاسية ١×٢×٠,٦ مم	متر طولى	٣,٧	٣,٧	٣,٧									
اسلاك نحاسية ٢×٢×٠,٦ مم		٧,٣	٧,٣	٧,٣									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر كابلات التليفون بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٤,٤٠	%٦٥,٩
فبراير	٤,٤٠	%٦٥,٩١
مارس	٤,٤٠	%٦٥,٩١
أبريل	٤,٤٠	
مايو	٧,٣٠	
يونيو	٧,٣٠	
يوليو	٧,٣٠	
أغسطس	٧,٣٠	
سبتمبر	٧,٣٠	
أكتوبر	٧,٣٠	
نوفمبر	٧,٣٠	
ديسمبر	٧,٣٠	
المتوسط	٦,٣٣	



أسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نحاس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خرائط بلاستيك بولي ايثيلين

مواسير بلاستيك □ □ رمادي فائق

مواسير بلاستيك □ □ ه ابيض

مستلزمات كهرباء


انترنت

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كابلات الانترنت وكامبيوتر CAT°UTP	اللفة ٣٠٠ متر	٣١٩٦,٤	٣١٩٦,٤	٣١٩٦,٤									
كابلات الانترنت وكامبيوتر CAT°UTP	اللفة ٣٠٠ متر	٤٣٨٣,٥	٤٣٨٣,٥	٤٣٨٣,٥									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر كابلات الانترنت بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٢٩٦٤,٠٠	%٤٧,٩
فبراير	٢٩٦٤,٠٠	%٤٧,٨٩
مارس	٢٩٦٤,٠٠	%٤٧,٨٩
أبريل	٢٩٦٤,٠٠	
مايو	٤٣٨٣,٦٠	
يونيو	٤٣٨٣,٦٠	
يوليو	٤٣٨٣,٦٠	
أغسطس	٤٣٨٣,٦٠	
سبتمبر	٤٣٨٣,٦٠	
أكتوبر	٤٣٨٣,٦٠	
نوفمبر	٤٣٨٣,٦٠	
ديسمبر	٤٣٨٣,٦٠	
المتوسط	٣٩١٠,٤٠	



أسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نحاس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خرائط بلاستيك بولي ايثيلين

مواسير بلاستيك □ □ رمادي فاتح

مواسير بلاستيك □ □ ابيض

مستلزمات كهرباء

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	اللفة (٣٠متر)	١٩٥,٠	١٩٥,٠	١٩٥,٠									
١٦ مم		٢٤٦,٠	٢٤٦,٠	٢٤٦,٠									
٢٣ مم		٤١٢,٠	٤١٢,٠	٤١٢,٠									
١٣ مم	اللفة (٤٥متر)	٢٧٩,٠	٢٧٩,٠	٢٧٩,٠									
١٦ مم		٣٣٦,٠	٣٣٦,٠	٣٣٦,٠									
٢٣ مم		٥٤٥,٠	٥٤٥,٠	٥٤٥,٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين (اللفة ٤٥)

بين ماسى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢١	مقاس ١٦ مم	مقاس ٢٣ مم	معدل التغير	السعر
يناير	٢٢٠,٠٠	٣٨٥,٠٠	%٤١,٦	
فبراير	٢٢٠,٠٠	٣٨٥,٠٠	%٤١,٦	
مارس	٢٤٢,٠٠	٤٢٣,٠٠	%٢٨,٨٤	
أبريل	٢٧٧,٠٠	٤٥٠,٠٠		
مايو	٢٧٧,٠٠	٤٥٠,٠٠		
يونيو	٢٧٧,٠٠	٤٥٠,٠٠		
يوليو	٢٧٧,٠٠	٤٥٠,٠٠		
أغسطس	٢٦٤,٠٠	٤٢٨,٠٠		
سبتمبر	٢٦٤,٠٠	٤٢٨,٠٠		
أكتوبر	٢٦٤,٠٠	٤٢٨,٠٠		
نوفمبر	٢٦٤,٠٠	٤٢٨,٠٠		
ديسمبر	٣٠٥,٠٠	٤٩٤,٠٠		
المتوسط	٢٦٢,٥٨	٤٣٣,٢٥		



خراطيم بلاستيك (بولى ايثيلين)

- تقوم الخراطيم البلاستيكية المفرغة فى ربط الاعمال الكهربائية بعضها ببعض والخراطيم البولى اثلين تكون صلبة ولكنها غير هشّة وتتحمل درجة الحرارة.



أسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نحاس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين


مواسير بلاستيك □ □ رمادى فائق

مواسير بلاستيك □ □ ابيض

خرطوم بلاستيك بولي إيثيلين فلكسبل

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	اللفة (٢٠ متر)	٥٣,٠	٥٣,٠	٥٣,٠									
١٦ مم		٦١,٠	٦١,٠	٦١,٠									
٢٣ مم		١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر خرطوم بولي إيثيلين فلكسبل بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢١	السعر	معدل التغير
يناير	٦٩,٠٠	%٤٤,٩
فبراير	٦٩,٠٠	%٤٤,٩
مارس	٧٥,٠٠	%٣٣,٣٣
أبريل	٩٠,٠٠	
مايو	٩٠,٠٠	
يونيو	٩٠,٠٠	
يوليو	٩٠,٠٠	
أغسطس	٧٨,٠٠	
سبتمبر	٧٨,٠٠	
أكتوبر	٧٨,٠٠	
نوفمبر	٧٨,٠٠	
ديسمبر	٩٠,٠٠	
المتوسط	٨١,٢٥	

خرطوم بولي إيثيلين مرنة




- الخرطوم المرنة تكون قابلة للثني يدويا بدون الحاجة الى معالجة او الى ادوات .
- تستخدم للتوصيلات الكهربائية المدفونة .

أسلاك (نحاس معزول)
كابلات (نحاس معزول شعر)
الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)
كابلات تليفونات
انترنت
خرطوم بلاستيك بولي إيثيلين
مواشير بلاستيك □ □ رمادي فائق
مواشير بلاستيك □ □ ه ابيض

مستلزمات كهرباء

مواسير بلاستيك PVC رمادي غامق

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	الريشة (٣٤) ماسورة بطول (٣م)	٥٢٦,٠	٥٢٦,٠	٥٢٦,٠									
١٦ مم		٧٨٩,٠	٧٨٩,٠	٧٨٩,٠									
١٩ مم		١٠٣١,٧٠	١٠٣١,٧٠	١٠٣١,٧٠									
٢٣ مم		١١١٢,٧٠	١١١٢,٧٠	١١١٢,٧٠									



معدل تغير سعر موسير بلاستيك أ □ □ رمادي غامق بين عا ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

عام ٢٠٢١	السعر	معدل التغير
يناير	٤٦٢,٠٠	٧٠,٨%
فبراير	٤٦٢,٠٠	٧٠,٨%
مارس	٤٦٢,٠٠	٧٠,٧٨%
أبريل	٦٠٩,٨٤	
مايو	٦٠٩,٨٤	
يونيو	٦٠٩,٨٤	
يوليو	٦٠٩,٨٤	
أغسطس	٦٠٩,٨٤	
سبتمبر	٦٨٦,٠٠	
أكتوبر	٦٨٦,٠٠	
نوفمبر	٧٨٩,٠٠	
ديسمبر	٧٨٩,٠٠	
المتوسط	٦١٥,٤٣	



مواسير بلاستيك رمادي اللون
- تستخدم في التمديدات الكهربائية المدفونة تحت الأرض .

أسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نحاس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين

مواسير بلاستيك □ □ . رمادي غامق

مواسير بلاستيك □ □ . ابيض

مستلزمات كهرباء

مواسير بلاستيك UPVC ابيض


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ماسورة ٢٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٢٠ مم والداخلي ١٧,٤ مم	لفة ٣×٣٤م	١١٥٠,٦	١٢٠٨,١	١٢٠٨,١									
ماسورة ٣٢ مم سمك خفيف قطر خارجي ٣٢ مم والداخلي ٢٨,٦ مم	لفة ٣×١٥متر	٩٨١,٨	١٠٣٠,٩	١٠٣٠,٩									
ماسورة ٥٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٥٠ مم والداخلي ٤٥,١ مم	لفة ٣×٥متر	٧٢٧,٠	٧٦٤,٤	٧٦٤,٤									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مواسير بلاستيك UPVC ابيض

بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٨١٥,٠٠	%٤١,٢
فبراير	٨١٥,٠٠	%٤٨,٢٣
مارس	٨١٥,٠٠	%٤٨,٢٣
أبريل	١١٢٠,٠٠	
مايو	١١٢٠,٠٠	
يونيو	١١٢٠,٠٠	
يوليو	٩٦٠,٠٠	
أغسطس	٩٦٠,٦٠	
سبتمبر	٩٦٠,٦٠	
أكتوبر	٩٦٠,٦٠	
نوفمبر	٩٦٠,٦٠	
ديسمبر	٩٦٠,٦٠	
المتوسط	٩٦٤,٠٠	



مواسير بلاستيك UPVC ابيض

- مواسير مصنعة من مادة UPVC المقاومة للصدمات والقادرة علي تحمل اقصى واطخر الظروف في الموقع .
- طول الماسورة التمتطي .



أسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نحاس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت


خرائط بلاستيك بولي ايثيلين

مواسير بلاستيك □ □ رمادي غامق

مواسير بلاستيك □ □ . ه ابيض




مستلزمات كهرباء



مواسير بلاستيك UPVC ابيض

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلية ماسورة ٢٠م UPVC	عدد	٥,٩	٦,٢	٦,٢									
جلية ماسورة ٣٢م UPVC		٩,٥	٩,٩	٩,٩									
جلية ماسورة ٥٠م UPVC		٢٥,١	٢٦,٤	٢٦,٤									
كوع ماسورة ٢٠م UPVC		٨,٩	٩,٣	٩,٣									
كوع ماسورة ٣٢م UPVC		٢٥,٧	٢٧	٢٧									
كوع ماسورة ٥٠م UPVC		٥٥,٦	٥٨,٤	٥٨,٤									
ادابتور ماسورة ٢٠م UPVC		١١,٥	١٢,١	١٢,١									
ادابتور ماسورة ٣٢م UPVC		٢٦	٢٧,٣	٢٧,٣									
ادابتور ماسورة ٥٠م UPVC		٦٠,٢	٦٣,٢	٦٣,٢									
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر قطع خاصة لمواسير بلاستيك UPVC ابيض بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	جلبة ماسورة ٢٠م UPVC	جلبة ماسورة ٣٢م UPVC	جلبة ماسورة ٥٠م UPVC	كوع ماسورة ٢٠م UPVC	كوع ماسورة ٣٢م UPVC	كوع ماسورة ٥٠م UPVC	ادابتور ماسورة ٢٠م UPVC	ادابتور ماسورة ٣٢م UPVC	ادابتور ماسورة ٥٠م UPVC
يناير	٤,١٢	٤,٣٢	٤,٣٢	٣,٣٤	٣,٣٤	٣,٣٤	١٦٦,٥%	١٧٨,٤٤%	١٧٨,٤٤%
فبراير	٤,١٢	٤,٣٢	٤,٣٢	٣,٣٤	٣,٣٤	٣,٣٤	١٧٨,٤٤%	١٧٨,٤٤%	١٧٨,٤٤%
مارس	٤,١٢	٤,٣٢	٤,٣٢	٣,٣٤	٣,٣٤	٣,٣٤	١٧٨,٤٤%	١٧٨,٤٤%	١٧٨,٤٤%
أبريل	٥,٦٠	٥,٦٠	٥,٦٠	٨,٦٦	٨,٦٦	٨,٦٦			
مايو	٥,٦٠	٥,٦٠	٥,٦٠	٨,٦٦	٨,٦٦	٨,٦٦			
يونيو	٥,٦٠	٥,٦٠	٥,٦٠	٨,٦٦	٨,٦٦	٨,٦٦			
يوليو	٤,٨٠	٤,٨٠	٤,٨٠	٧,٤٠	٧,٤٠	٧,٤٠			
أغسطس	٤,٨٠	٤,٨٠	٤,٨٠	٧,٤٠	٧,٤٠	٧,٤٠			
سبتمبر	٤,٨٠	٤,٨٠	٤,٨٠	٧,٤٠	٧,٤٠	٧,٤٠			
أكتوبر	٤,٨٠	٤,٨٠	٤,٨٠	٧,٤٠	٧,٤٠	٧,٤٠			
نوفمبر	٤,٨٠	٤,٨٠	٤,٨٠	٧,٤٠	٧,٤٠	٧,٤٠			
ديسمبر	٤,٨٠	٤,٨٠	٤,٨٠	٧,٤٠	٧,٤٠	٧,٤٠			
المتوسط	٤,٨٣	٤,٨٣	٤,٨٣	٦,٧٠	٦,٧٠	٦,٧٠			

قطع خاصة لمواسير بلاستيك UPVC HDQ

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بمادة P.V.C.
- تستخدم للتوصيلات الكهربائية المختلفة وأعمال الإضاءة داخل المنشأة.



أسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نحاس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلح ضغطا منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين

مواسير بلاستيك □ □ رمادي فائق

مواسير بلاستيك □ □ . ه ابيض

شركات كابلات الكهرباء

البريد الإلكتروني	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركات	٩
info@elsewedy.com	القطعة ٢٧ القطاع الأول - التجمع الخامس	٥٧٥٩٩٧٢٦ ٢٧٥٩٩٧٣١	٢٧٥٩٩٧٦٠ ٢٥٧٩٩٧٦١		١
elcablat@elcablat.com	شارع عبدالخالق ثروت - وسط البلد - القاهرة	٢٣٩٠٥٠١٨	٢٣٩٠٥٠٢٠ ٢٣٩٠٤٨٤٢		٢

شركات مواسير وخرائطيم الكهرباء

المسلسل	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١		٣٣٠٤٣٣٤٧	٣٣٠٤٣٣٤٨	عمارات البترول بجوار نادى التوفيقية- العجوزة -الجيزة	sales@engineering-home.com
٢	 Al Amal Company For Plastic Pipes & fittings (Al Sharif)	٢٧٧٥٠٢٥٧	٢٦٣٧١٧١٣	اش سانت فاتيما هليوبوليس مصر الجديدة	factories@alamalplasticpipes.com
٣	 ALAA ELDIN PALSTICS	٣٧٧٠٩٣١	٣٧٧٠٩٠٧٤	طريق المريوطية- شبرامنت -الجيزة	

خامات تشطیب

2023





سادساً: أسعار خامات التشطيب خلال ٢٠٢٣

الخشب

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب سويد موسكى (فنلندى)	٣م	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠									
خشب زان ميخر (رومانى) - أطوال		٢٩٠٠٠	٢٩٠٠٠	٢٩٠٠٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الخشب

الألومنيوم

قطاعات الخشب

الزجاج

بداخل الزجاج

الألواح الجبسية


الأسقف المعلقة

الواح تجليد خفيفة الوزن

كرانيش الغوم

معدل تغير سعر الخشب بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	خشب سويد موسكى		خشب زان	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٩٤٠٠	%٧٠,٢	١٢٩٠٠	%١٢٤,٨
فبراير	٩٩٠٠	%٦١,٦	١٣٠٠٠	%١٢٣,١
مارس	١١٥٠٠	%٣٩,١	١٤٠٠٠	%١٠٧,١
ابريل	١٤٠٠٠		١٧٠٠٠	
مايو	١٤٢٥٠		١٨٠٠٠	
يونيو	١٤٢٥٠		١٨٠٠٠	
يوليو	١٢٥٠٠		١٧٥٠٠	
أغسطس	١٣٠٠٠		١٨٠٠٠	
سبتمبر	١٣٥٠٠		١٩٥٠٠	
اكتوبر	١٣٥٠٠		١٩٥٠٠	
نوفمبر	١٣٨٥٠		٢١٠٠٠	
ديسمبر	١٤٥٠٠		٢٤٠٠٠	
المتوسط	١٢٨٤٦		١٧٧٠٠	



معدل التغير السنوي

الاشخاب

- الخشب الموسكى : يعتبر من الاخشاب الطبيعية ولونه أصفر يميل الي الحمرة ويستخدم في أعمال تجارة الابواب والشبابيك والارضيات والاثاث وتجارة الخرسانة .
الخشب الزان : هو أكثر الاخشاب الصلده شيوعا يستعمل في جميع أنواع التجارة والاثاث والارضيات والاعمال التي تحتاج الي متانه.





الخشب

الألومنيوم

قطاعات أخرى

الزجاج

بداخل الزجاج

الألواح الجبسبة

الأسقف المعلقة


الواح تجليده خفيفة الوزن

كرانشيس الغوم

الخشب

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب كونتر مضغوط ١٨ مم	٢٤٤ × ١٢٢ سم	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠									
أبلاكاج أسبوى ٣ مم		٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠									
أبلاكاج أسبوى ٤ مم		٣١٠	٣١٠	٣١٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر الخشب بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٣	خشب كونتر مضغوط ١٨ مم	أبلاكاج أسبوى ٣ مم	أبلاكاج أسبوى ٤ مم
يناير	١٢٠	١٦٢	٩١,٤%
فبراير	١٢٠	١٧٤	٧٨,٢%
مارس	١٥٠	١٨٥	٦٧,٦%
أبريل	٨٠٠	٢١٠	
مايو	٨٠٠	٢٢٠	
يونيو	٨٠٠	٢٢٠	
يوليو	٨٠٠	٢٢٠	
أغسطس	٩٥٠	٢٢٠	
سبتمبر	٩٦٠	٢٧٠	
أكتوبر	٩٦٠	٢٧٠	
نوفمبر	١٠٠٠	٢٨٥,٠٠	
ديسمبر	١١٠٠	٢٨٥,٠٠	
المتوسط	٨٣٨	٢٢٧	

الإخشاب

- الخشب الكونتر

هو من الإخشاب الصناعية المضغوطة - يوجد منه نوعين من اللأخشاب :-
* باتوهات مكونه من لوحين أبلاكاش والحشو سدايب خشب أبيض مجمعة وتكون أليافها ذات اتجاهات مختلفة
* كونتر مضغوط وهو عبارة عن مجموعة ألواح أبلاكاش مضغوطة

الخشب الابلاكاج :

هو ألواح مصنوعة من رقات من الخشب ملصوقة مع بعضها البعض بواسطة غراء خاص من نوع لايتنر بالمياه أو الرطوبة بواسطة ماكينات خاصة بضغط عالي وحرارة مرتفعة ويستعمل في أعمال الأثاث والأبواب .





الألومنيوم

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فضى مؤكسد	طن	١٣١٠٠٠	١٤٥٠٠٠	١٤٢٠٠٠									
ملون		١٣٢٠٠٠	١٤٧٠٠٠	١٤٣٠٠٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الخشب

الألومنيوم

قطاعات ألومنيوم

الزجاج


بداخل الزجاج

الألواح الجبسبة

الأسقف المعلقة

الواح تجليده خفيفة الوزن

كرانيش الغوم



معدل تغير سعر الألومنيوم بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	فضى مؤكسد		ملون	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٨٠٠٠	%٦٣,٨	٨١٠٠	%٦٣,٠
فبراير	٨٥٠٠	%٧٠,٦	٨٦٠٠	%٧٠,٩
مارس	١٠٦٠٠	%٣٤,٠	١٠٧٠٠	%٣٣,٦
أبريل	١١٦٠٠		١١٧٠٠	
مايو	١١٦٠٠		١١٧٠٠	
يونيو	١٠١٠٠		١٠٢٠٠	
يوليو	١٠١٠٠		١٠٢٠٠	
أغسطس	٩٣٠٠		٩٤٠٠	
سبتمبر	١٠٤٠٠		١٠٦٠٠	
أكتوبر	١١٤٠٠		١١٥٠٠	
نوفمبر	١١٩٠٠		١٢٠٠٠	
ديسمبر	١٢٣٠٠		١٢٤٠٠	
المتوسط	١٠٤٨٣٣		١٠٥٩١٧	

الألومنيوم

- يتميز بخفة وزنه وقلة كثافته ومتانته ولذلك يستخدم في صناعة النوافذ وأبواب المساكن والمطابخ - يجب إزالة الرمل والصخور من خامة الألومنيوم للحصول على أكسيد الألومنيوم وهو مسحوق أبيض - يتم إنتاج على هيئة قطاعات تختلف في شكلها ووزنها على حسب الغرض المستخدم منه .



أشكال مختلفة من قطاعات ألومنيوم مؤكسد



أشكال مختلفة من قطاعات ألومنيوم مدهونة



قطاعات upvc

النوع		الوحدة											
٢م	قطاع منزلق عرض ٨٨م به زجاج مفرد	٢٦٥٠	٢٦٥٠	٢٧٨٢									
	قطاع منزلق عرض ٨٨م به زجاج مفرد وضلفة سلك	٣٠٣٥	٣٠٣٥	٣١٨٦									
	قطاع بطوراما منزلق عرض ١٢٥م به زجاج مفرد	٢٩٤٠	٢٩٤٠	٣٠٨٧									
	قطاع بطوراما منزلق عرض ١٢٥م به زجاج مفرد وضلفة سلك	٣٣٠٠	٣٣٠٠	٣٤٦٥									
	قطاع مفصلي عرض ٧٢م به زجاج مفرد	٢٨٥٠	٢٨٥٠	٢٩٩٢									
	قطاع ثابت شامل زجاج مفرد	٢٥٥٥	٢٥٥٥	٢٦٨٢									
	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

الخشب

الألومنيوم

قطاعات أخرى

الزجاج


بدائل الزجاج

الأكواح الجيبية

الأسقف المعلقة

الواح تجليد خفيفة الوزن

كراتيش الغوم



قطاع منزلق عرض ٨٨ مم به زجاج مفرد	قطاع منزلق عرض ٨٨ مم به زجاج مفرد وضلفة سلك
قطاع بطوراما منزلق عرض ١٢٥ مم به زجاج مفرد	قطاع بطوراما منزلق عرض ١٢٥ مم به زجاج مفرد وضلفة سلك
قطاع مفصلي عرض ٧٢ مم به زجاج مفرد	قطاع ثابت شامل زجاج مفرد

معدل تغير سعر ٦ . ٥ بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير	قطاع منزلق عرض ٨٨ مم به زجاج مفرد	قطاع منزلق عرض ٨٨ مم به زجاج مفرد وضلفة سلك
يناير	١٧١٠	%٥٥,٠	١٩٥٠	%٥٥,٦
فبراير	١٧١٠	%٥٥,٠	١٩٥٠	%٥٥,٦
مارس	١٧٥٥	%٥٨,٥	٢٠٠٠	%٥٩,٣
أبريل	٢٠١٠		٢٣٠٠	
مايو	٢٠١٠		٢٣٠٠	
يونيو	٢٠١٠		٢٣٠٠	
يوليو	٢٠١٠		٢٣٠٠	
أغسطس	٢٠١٠		٢٣٠٠	
سبتمبر	٢٠١٠		٢٣٠٠	
أكتوبر	٢٠١٠		٢٣٠٠	
نوفمبر	٢٢١١		٢٥٣٠	
ديسمبر	٢٢١١		٢٥٣٠	
المتوسط	١٩٧٢		٢٢٥٥	


قطاعات UPVC

- قطاعات UPVC للشبابيك والأبواب والقواطع من أجود الأصناف :
- ١- يعتبر كبديل للخشب والالمنيوم ومتوفر منه ألوان مختلفة
- ٢- مانع لتسرب الماء والهواء / مقاوم للرطوبة العاليه
- ٣- عازل للحرارة / عازل للصوت / عازل للحرارة
- ٤- مضاد للتملأ الأبيض والحشرات
- ٥- غير موصل للكهرباء / غير قابل للاشتعال / غير قابل للتصدع



زجاج شفاف

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
شفاف ٣م	٢م	٢٢٢,٣	٢٢٢,٣	٢٢٢,٣									
شفاف ٤م		٢٨٥,٠	٢٨٥,٠	٢٨٥,٠									
شفاف ٦م		٤٢٥,٢٢	٤٢٥,٢٢	٤٢٥,٢٢									
- الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر الزجاج بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	شفاف ٤ مم		شفاف ٦ مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٣٠,٠	%١١٩,٢	١٩٠,٠	%١٢٣,٨
فبراير	١٣٠,٠	%١١٩,٢	١٩٠,٠	%١٢٣,٨
مارس	١٣٥,٥	%١١٠,٣	٢٠٠,٠	%١١٢,٦
أبريل	١٥٩,٦		٢٣٣,٧	
مايو	١٥٩,٦		٢٣٣,٧	
يونيو	١٥٥,٠		٢٢٠,٠	
يوليو	١٨٨,١		٢٥٦,٥	
أغسطس	١٨٢,٤		٢٥٠,٨	
سبتمبر	١٨٨,١		٢٥٦,٥	
أكتوبر	١٨٨,١		٢٥٦,٥	
نوفمبر	٢٢٢,٣		٣٢٤,٩	
ديسمبر	٢٢٢		٣٢٤,٩٠	
المتوسط	١٧٢		٢٤٥	

الزجاج

الزجاج عبارة عن مركب كيميائي أساسه الرمل (ثاني أكسيد السيليكون) يجب أن تطابق ألواح الزجاج المواصفات القياسية المصرية رقم ٣٥٤ لزجاج الأمان أو المواصفات العالمية . و يراعى عند تحديد سمك الزجاج المناسب ما يلي :-

- ١- حساب ضغط الرياح طبقاً للبيانات المصرية
- ٢- حساب معامل الزجاج لأكثر قطعة = مسطح اللوح / محيطه
- ٣- يحتسب أقل سمك للزجاج من الجدول الذى يوضح العلاقة بين ضغط الرياح و معامل الزجاج و سمكه .

- زجاج مسطح (شفاف)

. يتميز بسطح أملس يسمح بمرور الضوء

الخشب

الألومنيوم

قطاعات ألواح

الزجاج

بداخل الزجاج

الأكواح الجبسبة

الأسقف المعلقة


الواح تجليده خفيفة الوزن

كرانيش الغوم



زجاج ملون

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برونز ٦ مم (فاميه)	م	٦٠٤,٢	٦٠٤,٢	٦٠٤,٢									
أخضر خام ٦ مم		٥١٩,٨	٥١٩,٨	٥١٩,٨									
أزرق بريقا بلو خام ٦ مم		٥٨٦,٠	٥٨٦,٠	٥٨٦,٠									
الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													




معدل تغير سعر الزجاج بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	برونز فاميه مم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٢٤٧,٠٠	١٤٤,٦٢%
فبراير	٢٤٧,٠٠	١٤٤,٦٢%
مارس	٢٦٠,٠٠	١٣٢,٣٨%
أبريل	٢٨٠,٠٠	
مايو	٢٨٠,٠٠	
يونيو	٢٦٠,٠٠	
يوليو	٣٠٢,١٠	
أغسطس	٣٠٧,٨٠	
سبتمبر	٣١٩,٢٠	
أكتوبر	٣١٩,٢٠	
نوفمبر	٤٤٤,٦٠	
ديسمبر	٤٤٤,٦٠	
المتوسط	٣٠٩,٢٩	

الزجاج الملون

ويتوافر الزجاج الملون باسماء مختلفة حسب المتواجد بأسواق و يتوافر حالياً بسمك ٦ مم و يستخدم الزجاج الملون فى أغراض الديكور الداخلية و الفتحات المعمارية .



الخشب

الألومنيوم

قطاعات أخرى

الزجاج

بدائل الزجاج

الأكواح الجيبية

الأسقف المعلقة

الواح تجليد خفيفة الوزن

كرانيش الفوم



زجاج سيكوريت

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيكوريث شفاف ٤ مم	٢م	٣٥٣,٤	٣٥٣,٤	٣٥٣,٤									
سيكوريث شفاف ٦ مم		٤٩٣,٦	٤٩٣,٦	٤٩٣,٦									
سيكوريث برونز (فاميه) ٦ مم		٦٧٢,٦	٦٧٢,٦	٦٧٢,٦									
أخضر سيكوريث ٦ مم		٥٨٨,٢	٥٨٨,٢	٥٨٨,٢									
أزرق سيكوريث ٦ مم		٦٥٤,٤	٦٥٤,٤	٦٥٤,٤									
- الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

الخشب

الألومنيوم

قطاعات أخرى

الزجاج

بداخل الزجاج

الأكواح الجبسبة


الأسقف المعلقة

الواح تجليده خفيفة الوزن

كرانيش الغوم

معدل تغير سعر الزجاج بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٣	سيكوريت شفاف ٦ مم		سيكوريت برونز (فاميه) ٦ مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٣٠٢	%٦٣,٥	٣٣٩	%٩٨,٤
فبراير	٣٠٢	%٦٣,٥	٣٣٩	%٩٨,٤
مارس	٣٠٨	%٦٠,٣	٣٤٥	%٩٥,٠
أبريل	٣١٢,٠		٣٦٠,٠	
مايو	٣١٢,٠		٣٦٠,٠	
يونيو	٣٦٠,٠		٣٠٠,٠	
يوليو	٣٠٢,١		٣٥٣,٤	
أغسطس	٣٠٧,٨		٣٦٤,٨	
سبتمبر	٣١٩,٢		٣٧٦,٢	
أكتوبر	٣١٩,٢		٣٧٦,٢	
نوفمبر	٣٩٣,٣		٥١٣,٠	
ديسمبر	٣٩٣		٥١٣,٠٠	
المتوسط	٣١٩		٣٧٨	




الزجاج المقسى (سيكوريت)
ويتم تقسيته بالتسخين لدرجة ٦٨٠ درجة ثم التبريد المفاجئ و هو مقاوم للصدمات الحرارية و الميكانيكية و يتحمل الاختلاف المفاجئ في درجات الحرارة و تنفذ لقطع صغيرة عند الكسر
(المواصفات المصرية رقم ٣٥٤) و يتوافر بالاسواق زجاج سيكوريت شفاف و برونز و ملون (أخضر أزرق بلو بريف) كما يمكن معالجة أى الواح زجاجية بالحرارة للحصول على زجاج مقسى .
و براعى ألا يقل سمك الزجاج السيكوريت عن ٦مم عند استخدامه فى واجهات المحلات التجارية
و عن ٨مم فى أبواب المداخل .



ألواح بولي كربونيت مصمت

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح كريستال ألماني ٢,٥ مم مقاس ٥,٨×٢,١٠	الوحدة	٣٥٠٠,٠	٣٥٠٠,٠	٣٥٠٠,٠									
الواح كريستال ألوان سمك ٢ مم مقاس اللوح ٥,٨٠×٢,١٠		٢٢٩٠,٠	٢٢٩٠,٠	٢٢٩٠,٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر بديل زجاج ألواح كريستال ألوان سمك ٢ مم

مقاس اللوح ٥,٨٠×٢,١٠ بين عا ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	١٤٢٥,٠٠	%٦٠,٧
فبراير	١٤٢٥,٠٠	%٦٠,٧٠
مارس	١٦٥٠,٠٠	%٣٨,٧٩
أبريل	١٦٥٠,٠٠	
مايو	١٦٥٠,٠٠	
يونيو	١٦٥٠,٠٠	
يوليو	١٦٥٠,٠٠	
أغسطس	١٦٥٠,٠٠	
سبتمبر	١٦٥٠,٠٠	
أكتوبر	١٦٥٠,٠٠	
نوفمبر	١٦٥٠,٠٠	
ديسمبر	١٨٥٠,٠٠	
المتوسط	١٦٢٩,١٧	

بدائل الزجاج - ألواح أكريليك:-

عبارة عن ألواح ضد الكسر و يعطى قوة ٢٠ ضعف من الزجاج العادى

خفيف الوزن - نصف وزن الزجاج .

لا يحترق و لا يتغير لونة أو شفافيته من أشعة الشمس و مزود بمواد ذات مقاومة عالية للتأثيرات الجوية .

عازل للحرارة و الرطوبة و الصوت .

مقاس اللوح ٥,٨×٢,١-

ينتج بألوان عديدة مثل جودن ، بريلايت ، ديلوكس ، بيور ويتوافر منه أيضا ألواح مفرغه بسمك ٤,٥ ، ٥ ، ١٠ مم و تنسم بأستخداماتها المتعددة

فى أعمال الديكورات وغيرها .

الخشب

الألومنيوم

قطاعات ألواح

الزجاج

بدائل الزجاج

الأكواح الجبسية

الأسقف المعلقة


الواح تجليد خفيفة الوزن

كرانيش الغوم



الواح بولي كربونيت مفرغ

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فرغ ألماني ٦ مم مقاس اللوح ٥,٨x٢,١	اللوح	٢١٠٠,٠	٢١٠٠,٠	٢١٠٠,٠									
مفرغ ٥,٥ مم مقاس اللوح ٥,٨x٢,١		١٠٧٥,٠	١٠٧٥,٠	١٠٧٥,٠									
فرغ سمك ٤,٥ مم مقاس اللوح ٥,٨x٢,١		٩٧٥,٠	٩٧٥,٠	٩٧٥,٠									
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													




معدل تغير سعر بديل زجاج مفرغ مصنف درجة أولى ٦ مم

مقاس اللوح ٥,٨x٢,١ بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	١٧٩٨,٠٠	١٦,٨%
فبراير	١٧٩٨,٠٠	١٦,٨%
مارس	١٧٩٨,٠٠	١٦,٨%
أبريل	٢٠٨٧,٠٠	
مايو	٢٠٨٧,٠٠	
يونيو	٢٠٨٧,٠٠	
يوليو	٢٠٨٧,٠٠	
أغسطس	٢٠٨٧,٠٠	
سبتمبر	٢٠٨٧,٠٠	
أكتوبر	٢٠٨٧,٠٠	
نوفمبر	٢٠٨٧,٠٠	
ديسمبر	٢٠٨٧,٠٠	
المتوسط	٢٠١٤,٧٥	

الواح بولي كربونيت

يمكن عمل مظلات و أشكال مهزمة و تغطية حمامات السباحة ويمكن تشكيله لعمل قباب و أشكال مهزمة .
و تتوافر الألواح بسمك يصل إلى ١٦ و ٢٠ مم .



الخشب

قطاعات

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجيبية

الأسقف المعلقة


الواح تجليد خفيفة الوزن

كرانشيوم



الألواح الجبسية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الالواح العادية سمك ١٢,٥ مم	اللوحة ٣×١,٢ م	١٥٠,٠	١٥٠,٠	١٥٠,٠									
الالواح المضادة للحريق سمك ١٢,٥ مم		٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	٢٠٠,٠									
الالواح المضادة للرطوبة سمك ١٢,٥ مم		٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	٢٠٠,٠									
معجون ملئ الفواصل (طن ٨٠ شيكارة)	الشيكارة	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠									
- الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													




معدل تغير سعر الألواح الجبسية بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٠,٠٠	%٥٠,٠
فبراير	١٠٠,٠٠	%٥٠,٠٠
مارس	١٠٠,٠٠	%٥٠,٠٠
أبريل	١١٠,٠٠	
مايو	١١٠,٠٠	
يونيو	١٤٠,٠٠	
يوليو	١٤٠,٠٠	
أغسطس	١٤٠,٠٠	
سبتمبر	١٤٠,٠٠	
أكتوبر	١٤٠,٠٠	
نوفمبر	١٥٠,٠٠	
ديسمبر	١٥٠,٠٠	
المتوسط	١٢٦,٦٧	

الألواح الجبسية

- تستخدم الألواح الجبسية في عمل الاسقف المستعارة للاضاءة وخلافة وكذا الحوائط الفاصلة والمكتبات الجبسية وخلافة



الخشب

الألومنيوم

قطاعات أخرى

الزجاج

بداخل الزجاج

الألواح الجبسية


الأسقف المعلقة

الواح تجليد خفيفة الوزن

كرانيش الغوم

بلاطات أسقف معلقة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بلاطات جبسية ٦٠*٦٠ (أرسترونج)	٢م	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠									
بلاطات صاج مثقبة وبشفة ٦٠*٦٠ سمك ٠,٥ مم		٢٥٠,٠	٢٥٠,٠	٣٠٠,٠									
اكسسوار عادي		٤٤,٠	٤٤,٠	٥٢,٨									
اكسسوار ثقيل		٥٥,٠	٥٥,٠	٦٦,٠									
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر الأسقف المعلقة بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	بلاطات جبسية ٦٠*٦٠	معدل التغير
يناير	٦٠,٠٠	٢٥,٠%
فبراير	٦٠,٠٠	٢٥,٠%
مارس	٦٠,٠٠	٢٥,٠%
أبريل	٦٥,٠٠	
مايو	٦٥,٠٠	
يونيو	٦٥,٠٠	
يوليو	٦٥,٠٠	
أغسطس	٦٥,٠٠	
سبتمبر	٧٠,٠٠	
أكتوبر	٧٠,٠٠	
نوفمبر	٧٥,٠٠	
ديسمبر	٧٥,٠٠	
المتوسط	٦٦,٢٥	

- يتم تركيب السقف المعلق أرسترونج على السقف العادي وهو تكميل للسقف الأساسي يعمل على تزيينه ويتم تركيب اللمبات والإضاءة والاسبوتات .
- استخدامات الأسقف المعلقة :

- * يعمل على ملء الفراغ بينها وبين السقف الأساسي بوحدة الإضاءة.
- * يعطي السقف شكل أنيق.
- * يمنع تسريب بخار الماء للسقف الرئيسي ويحميه من التقشير .
- * إخفاء تمديدات المواسير المختلفة وتوصيلات التكيف .
- * عزل الصوت والحرارة .
- * موصل جيد للمؤثرات الصوتية ولذلك يوضع في الاستوديوهات.
- أنواع الأسقف المعلقة :

١- أسقف جبسية عبارة عن ألواح جبسية أو بلاطات جبسية وهو نوع منخفض السعر وشائع وخفيف وسهل التركيب ومقاوم للحريق وعازل للصوت ، وتحتوي على ورق حائط أو دهانات .

٢- أسقف معدنية عبارة عن ألواح معدنية يتم تركيبها على شكل بلاطات معدنية مكونة من الحديد أو الألومنيوم تعطي مظهر جميل وتثبت بسهولة ولا



الواح تجليده خفيفة الوزن


كرانشيوس



ألواح تجليد خفيفة الوزن

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح سمك ٢ سم	٢م	٢٤٢,٠	٢٤٢,٠	٢٤٢,٠									
الواح سمك ٤ سم		٣٠٩,٠	٣٠٩,٠	٣٠٩,٠									
الواح سمك ٨ سم		٥٥٠,٠	٥٥٠,٠	٥٥٠,٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر ألواح تجليد خفيفة الوزن بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	١٦٨,٠٠	%٤٤,٠
فبراير	١٦٨,٠٠	%٤٤,٠
مارس	١٦٨,٠٠	%٤٤,٠
أبريل	١٨٠,٩٩	
مايو	١٨٠,٩٩	
يونيو	١٨٠,٩٩	
يوليو	١٨٠,٩٩	
أغسطس	١٩٠,٠٠	
سبتمبر	١٩٠,٠٠	
أكتوبر	١٩٠,٠٠	
نوفمبر	٢٠٨,٩٩	
ديسمبر	٢٠٨,٩٩	
المتوسط	١٨٤,٦٦	

الخشب

الألومنيوم

قطاعات ألواح

الزجاج

بداخل الزجاج


الألواح الجبسبة

الأسقف المعلقة

ألواح تجليد خفيفة الوزن

كرانيش الغوم

ألواح إنشائية خفيفة مارموكس بورد
- ألواح تجليد خفيفة الوزن تنتج من البوليسترين المشكل بالثق مغطاة من الجهتين بطبقة من المونة الاسمنتية المسلحة باللياف الفايبر جلاس
- تنتج بمقاسات واسماك متعددة وعلى هيئة زوايا او ألواح محززة للاسطح المتحنية
المميزات: عازل للحرارة وغير قابل لامتصاص الماء
خفيف الوزن وسهل التشغيل والتقطيع بالمنشار، امكانية تركيب السيراميك او البياض او المعجنة والدهان مباشرة على الألواح
طريقة التثبيت: تثبت بالطرق التقليدية وباللصق على الحوائط والأرضيات
مجال الاستخدام: عمل القواطع والفواصل، تجليد الحوائط والبانيوهات وخلافه ..




- ١- مونة أسمنتية معالجة
- ٢- ألياف زجاجية
- ٣- فوم البوليسترين المشكل بالثق
- ٤ - ألياف زجاجية
- ٥- مونة أسمنتية معالجة

كرانيش الفوم

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كورنيشة فوم مقاس ٧x٥,٥ سم	٢م	٢٨,٥	٢٨,٥	٢٨,٥									
كورنيشة فوم مقاس ٨x٨ سم		٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠									
كورنيشة فوم مقاس ١٢x١٠ سم		٥٤,٥	٥٤,٥	٥٤,٥									
كورنيشة فوم مقاس ١٠,٢x١٠,٢ سم		٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥									
كورنيشة فوم مقاس ٧x٧ سم		٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥									
كرانيش بيت نور ٢٠ سم		٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



كرانيش فوم :

- كرانيش فوم من مادة بولي يوريثان .
- كثافة ١٥٠ كجم/م^٣ إلى ١٨٠ كجم/م^٣ .
- تتوافر الكرانيش بأشكال ومقاسات مختلفة .
- تتوافر الكرانيش في شكل أعواد بطول ٢,٤٥ متر وأطوال أخرى .
- مميزات الكرانيش الفوم:**
- مقاومة للمياه .
- مقاومة للصدمات .
- سهلة وسريعة في التركيب .
- جاهزة للدهان .



الخشب

الألومنيوم

قطاعات ألومنيوم

الزجاج

بدايل الزجاج

الأنواع الجبسية

الأسقف المعلقة

الواح تجليده خفيفة الوزن



كرانيش الفوم



كرانشيش الفوم

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
زوايا حائط من الفوم	م.ط	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠									
وزر وياتوهات فوم		١٧,٨	١٧,٨	١٧,٨									
صنر فوم	قطعة	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠									
بلاطات فوم ثلاثية الأبعاد ٥٠x٥٠سم		٨٠,٠	٨٠,٠	٨٠,٠									
معجون لاصق	كجم	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



زوايا حائط وياتوهات وبلاطات ثلاثية الأبعاد :

- المنتجات فوم من مادة بولي يوريثان .
- كثافة ١٥٠ كجم/م^٣ إلى ١٨٠ كجم/م^٣ .
- تتوافر بأشكال ومقاسات مختلفة .
- تتوافر زوايا الحائط والوزر والياتوهات في شكل أعواد بطول ٢,٤٥ متر وأطوال أخرى .

مميزات

المنتجات الفوم:

- مقاومة للمياه .
- مقاومة للصدمات .
- جاهزة للدهان .
- سهلة وسريعة في التركيب .

الخشب

الألومنيوم

قطاعات ألومنيوم

الزجاج

بدائل الزجاج

الأنواع الجبسية

الأسقف المعلقة

الواح تجليده خفيفة الوزن

كرانشيش الفوم

شركات الأخشاب

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٢		٢٢٩٧٩٧١٢	٢٢٩٧٣٨١١ ٢٢٤٤٠٤٣٩	جسر السويس ٩ ش ١١٨ المتفرع من شارع الأربعين - القاهرة	
٣	البطى للأخشاب	٢٦٣٧٩٩٨٨	٢٦٤٢٨٦٦٧	- ٥٦ ش عين شمس ميدان على باشا الانعام - القاهرة	
٤	الإسلامية للأخشاب	٢٢٥٠٩٢٦٧	٢٢٥١٩٣٣٥	- ٣٥١ ترعة الجبل حلمية الزيتون	

شركات الزجاج

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٢	الشركة المصرية للزجاج خالد عبود	٤٤٠٥٧٦٢٥ ٠١١٤٠٤٤٠٧٣٤		الشرقاوية البحرية شبرا الخيمة	

شركات الألومنيوم

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	ايبال EIPAL	٣٨٣٣١٣٢٥	٣٨٣٣٣٨٩٥	المصنع والإدارة : مدينة السادس من أكتوبر المنطقة الصناعية الثالثة - القطعة ٢٥٨ - ٢٥٩	www.eipal.com
٢	اليومصر ALUMISR	٣٣٠٤٧٨٠٢	٣٣٤٥٥٢٧٢	ميدان لبنان - المهندسين الجيزة	sales@alumisr.com

شركات UPVC لأبواب والشبابيك

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٢٥٦٥٢٠٣٨	٢٥٢٥٢٠٣٨	المكتب - فيلا ٢٠ - شارع ١ الحي الأول - المنطقة السادسة - التجمع الخامس القاهرة الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية برج العرب الأسكندرية	a.elsebaie@protech-upvc.com

شركات كرانيش وقواطع وألواح جبسية

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٢٦٢١٤٩٩٢	٢٦٢١٤٩٩٣	٨٤ ش جوزيف تيتو برج الفيروز امام المطر	hmetwally@puteonline.com


مواسير

2023



سابعاً: أسعار المواسير خلال عام ٢٠٢٢

الوحدة													النوع
													٢٠٢٥ سمك ١/٢
													٢٠٢٥ سمك ٣/٤
													٢٠٢٥ سمك ١
													٢٠٢٥ سمك ١,٥
													٢٠٢٥ سمك ٢
													٢٠٢٥ سمك ٣
													٢٠٢٥ سمك ٤
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر مواسير مياه حديد مجلفن بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	مواسير ١ سمك ٢,٥ مم	مواسير ٢ سمك ٢,٥ مم	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٥٨,٢	١٠٤,٩٩	%٣٩,٠	١٠٤,٩٩	%٣٩,٠
فبراير	٥٨,٢	١٠٤,٩٩	%٣٩,٠	١٠٤,٩٩	%٣٩,٠
مارس	٧٠,٢٢	١٢٦,٦٥	%٨٨,٤	١٢٦,٦٥	%٨٣,٠
أبريل	٨٦,٩٣	١٥٦,٨١		١٥٦,٨١	
مايو	٨٦,٩٣	١٥٦,٨١		١٥٦,٨١	
يونيو	٨٦,٩٣	١٥٦,٨١		١٥٦,٨١	
يوليو	٨٦,٩٣	١٥٦,٨١		١٥٦,٨١	
أغسطس	٨٦,٩٣	١٥٦,٨١		١٥٦,٨١	
سبتمبر	٧٧,٩٢	١٤٠,٥١		١٤٠,٥١	
أكتوبر	٧٧,٩٢	١٤٠,٥١		١٤٠,٥١	
نوفمبر	٨٠,٨٨	١٤٥,٩٨		١٤٥,٩٨	
ديسمبر	٨٠,٨٨	١٤٥,٩٨		١٤٥,٩٨	
المتوسط	٧٨,٢٤	١٤١,١٤		١٤١,١٤	

مواسير حديد مجلفن

مواسير من الحديد الصلب و يتم إنتاجها بطريقة اللحام الكهربائى
المواصفات المصرية ٢٠٢٣، ١٠٤٠٢، ١٠٤٠٣ و يوجد منها عدة أنواع :-
مواسير صلب ملحومة طوليأ بأقطار ١/٢ حتى ٤" و تخانة من ١,٥ مم حتى ٤ مم و مواسير صلب حلزونية بأقطار من ١٠ إلى ٢٤ " و يتم التركيب بأستخدام القطع الخاصة .




مواسير



مواسير بولي بروبيلين أخضر عادي ٢٠ بار

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢٠ - ٢/١ مم	متر طولى	٢٤,٣٧	٢٤,٣٧	٢٤,٣٧									
مواسير ٢٥ - ٤/٣ مم		٣٧,٦٩	٣٧,٦٩	٣٧,٦٩									
مواسير ٣٢ - ١ مم		٦٠,٩٨	٦٠,٩٨	٦٠,٩٨									
مواسير ٤٠ - ١,٢٥ مم		٩٥,٠٨	٩٥,٠٨	٩٥,٠٨									
مواسير ٥٠ - ١,٥ مم		١٤٦,١٦	١٤٦,١٦	١٤٦,١٦									
مواسير ٦٣ - ٢ مم		٢٠٨,٩٣	٢٠٨,٩٣	٢٠٨,٩٣									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مواسير ٢٠ - ٢/١ مم
مواسير ٢٥ - ٤/٣ مم
مواسير ٣٢ - ١ مم
مواسير ٤٠ - ١,٢٥ مم
مواسير ٥٠ - ١,٥ مم
مواسير ٦٣ - ٢ مم

معدل تغير سعر مواسير مياه بروبيلين ٢٠ بار بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢١

عام ٢٠٢١	السعر	معدل التغير	مواسير ٢٠ - ٢/١ مم	السعر	معدل التغير
يناير	١٤,٥٩	%٦٧,٠	٥٨,٢	%٤,٨	
فبراير	١٤,٥٩	%٦٧,٠	٥٨,٢	%٤,٨	
مارس	١٤,٥٩	%٦٧,٠	٥٨,٠١	%٥,١	
أبريل	١٨,٤٦		٧٣,٣٨		
مايو	١٨,٤٦		٧٣,٣٨		
يونيو	١٨,٤٦		٧٣,٣٨		
يوليو	١٨,٤٦		٧٣,٣٨		
أغسطس	١٨,٤٦		٧٣,٣٨		
سبتمبر	٢٠,٧٦		٨٢,٥٥		
أكتوبر	٢٠,٧٦		٨٢,٥٥		
نوفمبر	٢٤,٣٧		٩٥,٠٨		
ديسمبر	٢٤,٣٧		٩٥,٠٨		
المتوسط					

مواسير بولي بروبيلين:-

مواسير تنتج من مادة PPR طبقاً للمواصفات القياسية الألمانية

طول الماسورة ٤م بلون أخضر وأقطار من ٢/١ "حتى ٤"

يتم توصيل المواسير بطرق اللحام بالماكينة ويتم اتصالها بالاجهزة باستخدام القطع الخاصة ذات السن النحاسى بأعلى مواصفات للسن النحاسى و يزود السن النحاسى فى بعض الانواع بطبقة بروبيلين من داخل السن النحاسى لضمان الحماية الصحية الكاملة لمياه الشرب داخل المواسير .
و يختلف السعر حسب جودة المنتج والسن النحاسى ومنشأ المادة الخام (أوربى - كورى - صينى) .

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك ٦

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبيلين بجوان

صرف صرف

مواسير فخار

وصلة عادية

وصلة مرنة

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك □ ٦ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبيلين بجوان

صرف صرف

مواسير فخار


وصله عادية

وصله مرنة

مواسير بولي بروبيلين أخضر معزولة ضد الشمس ٢٠ بار

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢٠ - ٢٢/١ مم	متر طولى	٣١,٨٥	٣١,٨٥	٣١,٨٥									
مواسير ٢٥ - ٤/٣ مم		٤٩,٢٥	٤٩,٢٥	٤٩,٢٥									
مواسير ٣٢ - ١ مم		٨٠,٣٤	٨٠,٣٤	٨٠,٣٤									
مواسير ١,٢٥ - ١ مم		١٢٤,٢٦	١٢٤,٢٦	١٢٤,٢٦									
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم		١٩٢,٥٢	١٩٢,٥٢	١٩٢,٥٢									
مواسير ٦٣ - ٢ مم		٣٠٥,٤٥	٣٠٥,٤٥	٣٠٥,٤٥									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر مواسير مياه بروبيلين ٢٠ بار بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	مواسير ٢٠ - ٢٢/١ مم		مواسير ٢٥ - ٤/٣ مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٨,٩	%٦٨,٥	٤٧,٢٢	%٧٠,١
فبراير	١٨,٩	%٦٨,٥	٤٧,٢٢	%٧٠,١
مارس	١٨,٩	%٦٨,٥	٤٧,٢٢	%٧٠,١
أبريل	٢٣,٩		٥٩,٧٣	
مايو	٢٣,٩		٥٩,٧٣	
يونيو	٢٣,٩		٥٩,٧٣	
يوليو	٢٣,٩		٥٩,٧٣	
أغسطس	٢٣,٩		٥٩,٧٣	
سبتمبر	٢٦,٨٩		٦٧,٢	
أكتوبر	٢٦,٨٩		٦٧,٢	
نوفمبر	٣١,٨٥		٨٠,٣٤	
ديسمبر	٣١,٨٥		٨٠,٣٤	
المتوسط	٢٤,٤٧		٦١,٢٨	

مواسير بولي بروبيلين معزولة

مواسير بروبيلين معزولة وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس . تستخدم لصواع المياه على الواجهات المعرضة لاشعة الشمس .



مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك □ ٦ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبيلين بجوان

صرف صرف

مواسير فخار


وصلة عادية

وصلة مرنة

مواسير بولي بروبيلين أخضر فيبر معزول مغلفة أسود ٢٠ بار

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢٠ - ٢/١ مم	متر طولى	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣									
مواسير ٢٥ - ٤/٣ مم		٦٤,٨٤	٦٤,٨٤	٦٤,٨٤									
مواسير ٣٢ - ١ مم		١٠٠,٥٩	١٠٠,٥٩	١٠٠,٥٩									
مواسير ٤٠ - ١,٢٥ مم		١٦٦,٣٧	١٦٦,٣٧	١٦٦,٣٧									
مواسير ٥٠ - ١,٥ مم		٢٤٦	٢٤٦	٢٤٦									
مواسير ٦٣ - ٢ مم		٣٩٠,٢٨	٣٩٠,٢٨	٣٩٠,٢٨									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر مواسير مياه بروبيلين ٢٠ بار بين عامي ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	مواسير ٢٠ - ٢/١ مم		مواسير ٢٥ - ٤/٣ مم		معدل التغير
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير	
يناير	٢٤,٧٨	%٧٠,٨	٥٨,٩	%٧٠,٨	
فبراير	٢٤,٧٨	%٧٠,٨	٥٨,٩	%٧٠,٨	
مارس	٢٤,٧٨	%٧٠,٨	٥٨,٩	%٧٠,٨	
أبريل	٣١,٣٥		٧٤,٥١		
مايو	٣١,٣٥		٧٤,٥١		
يونيو	٣١,٣٥		٧٤,٥١		
يوليو	٣١,٣٥		٧٤,٥١		
أغسطس	٣١,٣٥		٧٤,٥١		
سبتمبر	٣٥,٢٧		٨٣,٨٣		
أكتوبر	٣٥,٢٧		٨٣,٨٣		
نوفمبر	٤٢,٣٣		١٠٠,٥٩		
ديسمبر	٤٢,٣٣		١٠٠,٥٩		
المتوسط	٣٢,١٩		٧٦,٥١		

مواسير بولي بروبيلين معزولة

مواسير بروبيلين معزولة بالفيبر وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس .
تستخدم لنقل المياه الساخنة من السخانات الشمسية و خلافة



مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك ٦

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبيلين بجوان

قرف صرف


مواسير فخار

وصلة عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
									٩,١١	٩,١١	٩,١١	عدد	كوع لحام ٩٠ ° ٢٠٠ مم
									٦٤,٦٨	٦٤,٦٨	٦٤,٦٨		كوع بسن نحاس داخلي ٢٠ مم
									١٠,١٧	١٠,١٧	١٠,١٧		جلية لحام ٢٥ مم
									١٣,٠٤	١٣,٠٤	١٣,٠٤		جلية لحام مسلوب ٢٠ × ٢٥مم
									٤٨,٨٤	٤٨,٨٤	٤٨,٨٤		جلية لحام مسلوب ٢٥ × ٥٠مم
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



قطع خاصة للمواسير بولي بروبيلين:-



كوع لحام



كوع بسن داخلي



جلبة لحام



مسلوب لحام




محبس بلية

مواسير

قطع خاصة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
تية لحام ٢٠ مم	عدد	١٢,٩١	١٢,٩١	١٢,٩١									
تية لحام ٢٥ مم		١٦,٣٤	١٦,٣٤	١٦,٣٤									
تية لحام مسلوب ٢٥ × ٢٠ مم		٢٥,٨	٢٥,٨	٢٥,٨									
تية لحام مسلوب ٥٠ × ٢٥ مم		١٠٦,٩٩	١٠٦,٩٩	١٠٦,٩٩									
تية بسن نحاس داخلي ٢٠ مم		٧٤,٨١	٧٤,٨١	٧٤,٨١									
تية بسن نحاس داخلي ٢٥ مم		١٢٤,٦٩	١٢٤,٦٩	١٢٤,٦٩									
كرنك لحام ٢٠ مم		١٥,١٥	١٥,١٥	١٥,١٥									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة للمواسير بولي بروبيلين:-



تية لحام



تية بسن داخلي



كرنك لحام

مواسير



مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك □ ٦ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبيلين بجوان

قرف صرف


مواسير فخار

وصلة عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة

النوع													الوحدة
لاكورجميع بالبردة ٢٠ مم داخلي													عدد
لاكورجميع بالبردة ٢٥ مم خارجي													
محبس دفن طلقه ٢٠مم													
محبس دفن طلقه ٢٥ مم													
محبس يليه برويلين ٣٢ مم بالبردات													
محبس يليه برويلين ٥٠ مم بالبردات													
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



قطع خاصة للمواسير بولي بروبيلين:-



محبس يلية

مواسير

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك ٦

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبيلين بجوان

قرف صرف

مواسير فخار


وصلة عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة (بطاريات)

النوع	المقاس	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بطارية لحام بدون سوكت	٥٠.٣٢ مم	٥٦١,١٧	٥٦١,١٧	٥٦١,١٧									
بطارية لحام بسوكت	٥٠.٣٢ مم	٦٠٨,٩٢	٦٠٨,٩٢	٦٠٨,٩٢									
بطارية فاير اسود لحام بدون سوكت	٥٠.٣٢ مم	٦٣٠,٩٥	٦٣٠,٩٥	٦٣٠,٩٥									
بطارية فاير اسود لحام بسوكت	٥٠.٣٢ مم	٦٩٠,٩٢	٦٩٠,٩٢	٦٩٠,٩٢									
مانع ارتداد بلاكور	٥٠ مم	٦١٤,١٦	٦١٤,١٦	٦١٤,١٦									
مانع ارتداد اسود بلاكور	٥٠ مم	٦٤٢,٤٧	٦٤٢,٤٧	٦٤٢,٤٧									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




تابع: قطع خاصة للمواسير بولي بروبيلين:-



اڪسسوارات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حنفية الغساله ١/٢ * ٣/٤ بالأكرة	العدد	٦٤,٣٨	٦٤,٣٨	٦٤,٣٨									
محبس زاوية		٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١									
بنس زاوية ١/٢ * ١/٢ شامل القلب والأكرة		٧٦,٦٧	٧٦,٦٧	٧٦,٦٧									
وصلة مرنة ٣٠ سم		٢٣,٠٣	٢٣,٠٣	٢٣,٠٣									
وصلة مرنة ٤٠ سم		٢٥,٨٩	٢٥,٨٩	٢٥,٨٩									
وصلة مرنة ٥٠ سم		٢٨,٥٤	٢٨,٥٤	٢٨,٥٤									
وصلة مرنة ٦٠ سم		٣١,٢	٣١,٢	٣١,٢									
وصلة مرنة ٤٠ سم بسن خلاط		٦١,٠٧	٦١,٠٧	٦١,٠٧									
وصلة مرنة ٥٠ سم بسن خلاط		٦٣,٧٢	٦٣,٧٢	٦٣,٧٢									
وصلة مرنة ٦٠ سم بسن خلاط		٦٦,٣٨	٦٦,٣٨	٦٦,٣٨									

أسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



اکسیسوارات :



مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك □ ٦ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبيلين بجوان

قرف صرف


مواسير فخار

وصلة عادية

وصلة مرنة

مواسير مياه بلاستيك p.v.c رمادى

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١"	متر طولي	١٢,٢	١٢,٢	١٢,٢									
مواسير ٤/٣"		١٦,٩٥	١٦,٩٥	١٦,٩٥									
مواسير ١"		٢٤,٦	٢٤,٦	٢٤,٦									
مواسير ١,٥"		٤٢	٤٢	٤٢									
مواسير ٢"		٦٤,١	٦٤,١	٦٤,١									
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



مواسير بلاستيك pvc

مواسير cpvc upvc pvc وعادة تكون باللون الرمادى و أحيانا باللون الأبيض . ويتم التركيب بالغراء أو اللاصق طول الماسورة ٦م و تستخدم لمياة الشرب و الرى يضغط تشغيل ٤ & ٦ & ١٠ & ١٦ جو وتستخدم المواسير pvc فى شبكات التغذية لمياة الشرب و الرى و مواسير cpvc للمياة الساخنة جدول ٨٠ طبقا للمواصفة الأمريكية و upvc للأصرف الصحى





مواسير صرف بلاستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات موديل أمريكي سمك ٣ مم

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١"	متر طولي	٢٧,٣	٢٧,٣	٢٧,٣									
مواسير ٤/٣"		٣٤,٨٧	٣٤,٨٧	٣٤,٨٧									
مواسير ١"		٤٤,٦٣	٤٤,٦٣	٤٤,٦٣									
مواسير ١,٢٥"		٥٩,٠٧	٥٩,٠٧	٥٩,٠٧									
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك □ ٦

مواسير صرف

بلاستيك أبيض


بولي بروبيلين بجوان

خرف صرف

مواسير فخار

وصلة عادية

وصلة مرنة



مواسير بلاستيك أبيض للصرف

تنتج المواسير طبقاً للمواصفات المصرية ١١٧١٧
وتتوافر باللون الأبيض والرمادي
طول الماسورة ٦ م و الأقطار ١,٥ : ٦ بوصة ويختلف السعر حسب سمك
الماسورة (١,٥م حتى ٧,٧م)






مواسير صرف بلاستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات نظام الـ مم سمك ٤م

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١,٥"	متر طولى	٨١,٢٤	٨١,٢٤	٨١,٢٤									
مواسير ٢"		١٠٧,٨٧	١٠٧,٨٧	١٠٧,٨٧									
مواسير ٣"		١٢٤,٠٥	١٢٤,٠٥	١٢٤,٠٥									
مواسير ٤"		١٩٨,٥	١٩٨,٥	١٩٨,٥									
مواسير ٦"		٢٧٩,٦٦	٢٧٩,٦٦	٢٧٩,٦٦									
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر مواسير صرف أبيض موبيل أمريكي سمك ٣-٤"

بين هاسى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢٢	مواسير ٣"		مواسير ٤"	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٧١,٨٥	%٧٢,٧	١١٤,٣١	%٧٣,٧
فبراير	٧١,٨٥	%٧٢,٧	١١٤,٣١	%٧٣,٧
مارس	٧١,٨٥	%٧٢,٧	١١٤,٣١	%٧٣,٧
أبريل	٩٢,٥٥		١٤٧,٢٣	
مايو	٩٢,٥٥		١٤٧,٢٣	
يونيو	٩٢,٥٥		١٤٧,٢٣	
يوليو	٩٢,٥٥		١٤٧,٢٣	
أغسطس	٩٢,٥٥		١٤٧,٢٣	
سبتمبر	١٠٤,١٢		١٦٥,٦٤	
أكتوبر	١٠٤,١٢		١٦٥,٦٤	
نوفمبر	١٢٤,٠٥		١٩٨,٥	
ديسمبر	١٢٤,٠٥		١٩٨,٥	
المتوسط	٩٤,٥٥		١٥٠,٦١	



مواسير بلاستيك ابيض للصرف

تنتج المواسير طبقا للمواصفات المصرية ١٧١٧

وتتوافر باللون الأبيض و الرمادى

طول الماسورة ٦ م و الأقطار ١,٥ : ٦ بوصة ويختلف السعر حسب سمك الماسورة (١,٥م حتى ٧,٧م)

قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع زاوية ٩٠ - ١,٥"	عدد	١٥,٥٧	١٥,٥٧	١٥,٥٧									
كوع زاوية ٩٠ - ٢"		٢٥,٤٣	٢٥,٤٣	٢٥,٤٣									
كوع مفتوح ٤٥ - ١,٥"		١٦,٨٩	١٦,٨٩	١٦,٨٩									
كوع مفتوح ٤٥ - ٢"		٢٤,٧٢	٢٤,٧٢	٢٤,٧٢									
مشترك ٩٠ - ٢"		٣٢,٥٢	٣٢,٥٢	٣٢,٥٢									
مشترك واى ٤٥ - ٢"		٤٩,٣٣	٤٩,٣٣	٤٩,٣٣									
جليه لصق ٤ - ٢"		٥٢,٦٥	٥٢,٦٥	٥٢,٦٥									
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

مواسير صرف

بلاستيك أبيض


بولي بروبيلين بجوان

فرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصله مرنة



قطع خاصة للمواسير البلاستيك الأبيض للصرف



كوع ٤٥ درجة



مشترك صليبيه



مشترك صليبيه
مسلوب ٤٥ درجة



جليه

قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
هواية ٢"	عدد	٢١,٤	٢١,٤	٢١,٤									
هواية ٣"		٢٦,٥٤	٢٦,٥٤	٢٦,٥٤									
هواية ٤"		٣٧,٧٦	٣٧,٧٦	٣٧,٧٦									
طبة لصق ٣"		٣٦,٢	٣٦,٢	٣٦,٢									
طبة لصق ٤"		٦٠,٢٨	٦٠,٢٨	٦٠,٢٨									
طبة تسليك ٣"		٥٧,٣٧	٥٧,٣٧	٥٧,٣٧									
طبة تسليك ٤"		٧٣,٣٩	٧٣,٣٩	٧٣,٣٩									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير صرف

بلاستيك أبيض


بولي بروبيلين بجوان

فرف صرف

مواسير فخار

وصلة عادية

وصلة مرنة



قطع خاصة للمواسير البلاستيك الأبيض للصرف




قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشترك مسلوب - ٣ / ٢ "	عدد	٩٢,٥٢	٩٢,٥٢	٩٢,٥٢									
كوع بباب ٩٠ - ٣ "		٦٠,٩٣	٦٠,٩٣	٦٠,٩٣									
كوع بباب ٩٠ - ٤ "		١١٣,٠٥	١١٣,٠٥	١١٣,٠٥									
كوع ريحة سيفون - ٤ "		٢١٤,٩٥	٢١٤,٩٥	٢١٤,٩٥									
بيبه ٢/١,٥ "		١١٩,٨٧	١١٩,٨٧	١١٩,٨٧									
جرجوزى مطر ٣ "		١٢٣,٢٦	١٢٣,٢٦	١٢٣,٢٦									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة للمواسير البلاستيك الأبيض للصرف




البيانات التقريبية



مواسير صرف بولي بروبيلين بجوان

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٥٠ مم-سمك ١,٨	متر طولى	٣٦,٠٣	٣٦,٠٣	٣٦,٠٣									
مواسير ٦٣ مم - سمك ٢,٥		٤٣,٣٦	٤٣,٣٦	٤٣,٣٦									
مواسير ٧٥ مم - سمك ٢,٩		٥٤,٩٢	٥٤,٩٢	٥٤,٩٢									
مواسير ١١٠ مم - سمك ٤,١		١٠٩,٨٢	١٠٩,٨٢	١٠٩,٨٢									
مواسير ١٦٠ مم - سمك ٣,٩		٢٠٢,٤٢	٢٠٢,٤٢	٢٠٢,٤٢									
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر مواسير صرف بولي بروبيلين بجوان ٥٠ مم سمك ١,٨ □ ٧٥ مم سمك ٢,٩ بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	مواسير ٥٠ مم		مواسير ٧٥ مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٢٧,٨٥	%٢٩,٤	٤٢,٤٥	%٢٩,٤
فبراير	٢٧,٨٥	%٢٩,٤	٤٢,٤٥	%٢٩,٤
مارس	٢٧,٨٥	%٢٩,٤	٤٢,٤٥	%٢٩,٤
أبريل	٢٧,٨٥		٤٢,٤٥	
مايو	٢٧,٨٥		٤٢,٤٥	
يونيو	٣٢,٠٣		٤٨,٨١	
يوليو	٣٢,٠٣		٤٨,٨١	
أغسطس	٣٢,٠٣		٤٨,٨١	
سبتمبر	٣٢,٠٣		٤٨,٨١	
أكتوبر	٣٢,٠٣		٤٨,٨١	
نوفمبر	٣٦,٠٣		٥٤,٩٢	
ديسمبر	٣٦,٠٣		٥٤,٩٢	
المتوسط	٣٠,٩٦		٤٧,١٨	


مواسير بولي بروبيلين بجوان:

مواسير مصنعة من مادة البولي بروبيلين شديد التحمل - بي بي تتميز بسهولة التركيب - المرونة - المتانة الفائقة - مقاومة للكيميائيات - قدرة عالية علي تحمل الصدمات



قطع خاصة ووصلات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع زاوية ٨٧,٥ - ٥٠ مم	عدد	١٦,٣٤	١٦,٣٤	١٦,٣٤									
كوع زاوية ٨٧,٥ - ٦٣ مم		٢٥,٤١	٢٥,٤١	٢٥,٤١									
كوع مفتوح ٤٥ - ٥٠ مم		١٦,٨	١٦,٨	١٦,٨									
كوع مفتوح ٤٥ - ٦٣ مم		٢٣,٩٢	٢٣,٩٢	٢٣,٩٢									
كوع زاوية ٨٧,٥ - ٧٥ مم بباب كشف		٣٧,٩٦	٣٧,٩٦	٣٧,٩٦									
كوع زاوية ٨٧,٥ - ١١٠ مم بباب كشف		٥٩,٣٤	٥٩,٣٤	٥٩,٣٤									
جلية ٧٥ مم		٣٢,٩٩	٣٢,٩٩	٣٢,٩٩									
جلية ١١٠		٤٠,٧٤	٤٠,٧٤	٤٠,٧٤									
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



مواسير

قطع خاصة ووصلات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشترك ٨٧,٥ - ٥٠/٥٠ مم	عدد	٣٣,٨٣	٣٣,٨٣	٣٣,٨٣									
مشترك ٨٧,٥ - ٦٣/٦٣ مم		٤٠,٣٧	٤٠,٣٧	٤٠,٣٧									
مشترك ٨٧,٥ - ٧٥/٥٠ مم		٤٢,٣٧	٤٢,٣٧	٤٢,٣٧									
مشترك ٨٧,٥ - ١١٠/٧٥ مم		٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧									
مشترك واي ٤٥ - ٥٠/٥٠ مم		٣٤,٧٦	٣٤,٧٦	٣٤,٧٦									
مشترك واي ٤٥ - ٦٣/٦٣ مم		٤١,٨٦	٤١,٨٦	٤١,٨٦									
مشترك واي ٤٥ - ١١٠/٧٥ مم		٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧									
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك □ ٦ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض


بولي بروبيلين بجوان

فرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصله مرنه



قطع خاصة:



مشترك ٤٥ درجة



مشترك ٨٧,٥ درجة

قطع خاصة ووصلات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشترك صلبية ٤٥ - ٧٥/٧٥ مم	عدد	١٥٦,٩٤	١٥٦,٩٤	١٥٦,٩٤									
مشترك صلبية ٤٥ - ١١٠/٧٥ مم		١٧٢,١٩	١٧٢,١٩	١٧٢,١٩									
مشترك ٨٧,٥ - ٧٥/٧٥ مم بباب		٧٣,١٥	٧٣,١٥	٧٣,١٥									
مشترك ٨٧,٥ - ١١٠/١١٠ مم بباب		٩٧,١٤	٩٧,١٤	٩٧,١٤									
بيبة (٣ مدخل ٥٠ مم ومخرج ٧٥ مم)		١٤٤,١٥	١٤٤,١٥	١٤٤,١٥									
بيبة (٣ مدخل ٦٣ مم ومخرج ٧٥ مم)		١٦٤,٤٦	١٦٤,٤٦	١٦٤,٤٦									
سيقون		١٢٠,٣٨	١٢٠,٣٨	١٢٠,٣٨									
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

مواسير صرف

بلاستيك أبيض


بولي بروبيلين بجوان

قرف صرف

مواسير فخار

وصلة عادية

وصلة مرنة



قطع خاصة:



قطع خاصة ووصلات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طبة ٧٥ مم	عدد	٢٢,٥٩	٢٢,٥٩	٢٢,٥٩									
طبة ١١٠ مم		٣٣,٤٤	٣٣,٤٤	٣٣,٤٤									
طبة تسليك ١١٠ مم		٤٧,٥٤	٤٧,٥٤	٤٧,٥٤									
هواية ٥٠ مم		١٦,٩٤	١٦,٩٤	١٦,٩٤									
هواية ٧٥ مم		٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢									
هواية ١١٠ مم		٣٠,٩٦	٣٠,٩٦	٣٠,٩٦									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة:




طبة تسليك PP



طبة



الهواية



مواسير



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مفتوح	عدد	٧٢٤,١٧	٧٢٤,١٧	٧٢٤,١٧									
جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مغلق		٧٢٤,١٧	٧٢٤,١٧	٧٢٤,١٧									
غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم		١٤٤٥,٨٤	١٤٤٥,٨٤	١٤٤٥,٨٤									
غرفة التفتيش شاملة العلوية ٦٠*٦٠ مم		٢٠٢٩,٥٣	٢٠٢٩,٥٣	٢٠٢٩,٥٣									
غطاء غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم		٧٦٥,٩٨	٧٦٥,٩٨	٧٦٥,٩٨									
غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٥٠*٥٠ مم		٦٣٤,١٧	٦٣٤,١٧	٦٣٤,١٧									
غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٦٠*٦٠ مم		٦٧٠,٦١	٦٧٠,٦١	٦٧٠,٦١									
مجري مائي بطول ١ م بالغطاء		٣٠٩,٧٤	٣٠٩,٧٤	٣٠٩,٧٤									
مانع إرتداد ١١٠ مم		٤٥٣,٩٥	٤٥٣,٩٥	٤٥٣,٩٥									
مانع إرتداد ١٦٠ مم		٦٠٥,٢٧	٦٠٥,٢٧	٦٠٥,٢٧									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك □ ٦

مواسير صرف

بلاستيك أبيض


بولي بروبيلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصله مرنة



قطع خاصة:




مواسير

مواسير فخار وصلة ثابتة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م	متر طولى	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥									
مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م		١٩٠,٩	١٩٠,٩	١٩٠,٩									
مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م		٢٧١,٤	٢٧١,٤	٢٧١,٤									
مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م		٣٠٨,٢	٣٠٨,٢	٣٠٨,٢									
مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م		٣٥٨,٨	٣٥٨,٨	٣٥٨,٨									
مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م		٥٢٤,٤	٥٢٤,٤	٥٢٤,٤									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر مواسير فخار وصلة عادية ٦" ٨"

بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	مواسير ٦"		مواسير ٨"	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٨,١	%٦٤,٩	١٧١,٣٥	%٧٩,٩
فبراير	١٠٨,١	%٦٤,٩	١٧١,٣٥	%٥٨,٤
مارس	١٠٨,١	%٦٤,٩	١٧١,٣٥	%٥٨,٤
أبريل	١١٨,٤٥		١٨٨,٦	
مايو	١١٨,٤٥		١٨٨,٦	
يونيو	١١٨,٤٥		١٨٨,٦	
يوليو	١١٨,٤٥		١٨٨,٦	
أغسطس	١١٨,٤٥		١٨٨,٦	
سبتمبر	١١٨,٤٥		١٨٨,٦	
أكتوبر	١١٨,٤٥		١٨٨,٦	
نوفمبر	١٤٨,٣٥		٢٢٦,٥٥	
ديسمبر	١٤٨,٣٥		٢٢٦,٥٥	
المتوسط	١٢٠,٨٥		١٩٠,٦١	

مواسير فخار:-

المواسير الفخار ذات الطلاء الملحي والتي تخضع للمواصفات القياسية المصرية رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٥ و المواصفات العالمية .

تتكون أثناء صناعة المواسير على محيط الماسورة من الداخل والخارج طبقة ملاء مزججة صلبة ملاء سمكها حوالى ٣ مم . وتعتبر هذه المواسير من أخص أنواع المواسير المستعملة .

.. تتحمل الضغط الخارجى الناتج من ضغط التربة

. تنتج المواسير برأس و ذيل بأقطار من ٤٠:٦ بوصة

. تستخدم المواسير فى شبكات الأنحدار و التهوية .

يتم تركيب المواسير رأس و ذيل ويتم وضع حبل القلطاظ و مونة أسمنت و رمل بنسبة ١ : ١



مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك □ ٦ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبيلين بجوان

فرف صرف

مواسير فخار جهد

قياسى (□□)

وصلة مادية

وصلة مرنة

مواسير


مواسير فخار وصله ثابتة

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١٤ طول الماسورة ٢م	متر طولي	٦٩٢,٣	٦٩٢,٣	٦٩٢,٣									
مواسير ١٥ طول الماسورة ٢م		٧٠٢,٦٥	٧٠٢,٦٥	٧٠٢,٦٥									
مواسير ١٦ طول الماسورة ٢م		٧٧٦,٢٥	٧٧٦,٢٥	٧٧٦,٢٥									
مواسير ١٨ طول الماسورة ٢م		٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢									
مواسير ٢٠ طول الماسورة ٢م		١٣٨٤,٦	١٣٨٤,٦	١٣٨٤,٦									
مواسير ٢٤ طول الماسورة ٢م		١٧٥٩,٥	١٧٥٩,٥	١٧٥٩,٥									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مميزات مواسير فخار:-

تصنع من طينة الفخار الجرى القليل المسام المتناسك الحبيبات ذات الرنين المعنى .
أنسب وأرخص المواسير المخصصة لخطوط الإنحدار للصرف الصحى .
العمر الافتراضى كبير حيث يصل إلى أكثر من ١٠٠ سنة إنتاج محلى من قطر ٤ بوصة إلى ٥٠ بوصة .
تنتج وصله ثابتة أو وصله مرنة .
تقاوم الكيماويات والأحماض والغازات .
سهولة التعامل والتركيب والتجربة .
لا تتأثر بتغير درجات الحرارة ولها مقاومة عالية جداً للتآكل



مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك □ ٦ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبيلين بجوان

فرف صرف

مواسير فخار جهد


قياسي (□□)

وصله عابية

وصله مرنة


مواسير فخار وصلة ثابتة

النوع													الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر			
مواسير ٢٨ طول الماسورة ٢م													متر طولي	٢٥٥٧,٦	٢٥٥٧,٦	٢٥٥٧,٦												
مواسير L٣٠ طول الماسورة ٢م														٣٠٢٢,٢	٣٠٢٢,٢	٣٠٢٢,٢												
مواسير L٣٢ طول الماسورة ٢م														٣٧٦٧,٤	٣٧٦٧,٤	٣٧٦٧,٤												
مواسير L٣٦ طول الماسورة ٢م														٤٠٣٣,٠٥	٤٠٣٣,٠٥	٤٠٣٣,٠٥												
مواسير L٤٠ طول الماسورة ٢م														٥٥٩٠,١٥	٥٥٩٠,١٥	٥٥٩٠,١٥												
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل																												



مواسير مواسير فخار:-

تنتج مواسير فخار مثقبة تستخدم في عمليات الري وجميع المياة الجوفية




كذلك قنوات فخار نصف دائرية بأطوال تبدأ من ١٠٠ سم وحتى ٢٠٠ سم بأقطار مختلفة و يستخدم في تبطين أرضية غرف التفتيش و صرف مخلفات المصانع



قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصله ثابتة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ١٥٠مم	عدد	٢٣٥,٧٥	٢٣٥,٧٥	٢٣٥,٧٥									
كوع ١٧٥مم		٢٨٥,٢	٢٨٥,٢	٢٨٥,٢									
كوع ٢٠٠مم		٣٥٤,٢	٣٥٤,٢	٣٥٤,٢									
مشترك ١٥٠/١٥٠مم		٢٩٥,٥٥	٢٩٥,٥٥	٢٩٥,٥٥									
مشترك ١٧٥/١٧٥مم		٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥									
مشترك ٢٠٠/٢٠٠مم		٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥									
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													




قطع خاصة ووصلات مواسير فخار :-



قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصله ثابتة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مجرى ٤"	عدد	١٠٨,١	١٠٨,١	١٠٨,١									
مجرى ٥"		١٢٤,٢	١٢٤,٢	١٢٤,٢									
مجرى ٦"		١٦٥,٦	١٦٥,٦	١٦٥,٦									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك □ ٦ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبيلين بجوان

خرف صرف

مواسير فخار جهد

قياسي (□□)

وصله عابية


وصله مرنة

مواسير

مواسير فخار وصلة مرنة

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥م	متر طولى	١٩٣,٢	١٩٣,٢	١٩٣,٢									
مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥م		٢١٦,٢	٢١٦,٢	٢١٦,٢									
مواسير ٨" طول الماسورة ٢م		٣٠٠,١٥	٣٠٠,١٥	٣٠٠,١٥									
مواسير ٩" طول الماسورة ٢م		٣٣٦,٩٥	٣٣٦,٩٥	٣٣٦,٩٥									
مواسير ١٠" طول الماسورة ٢م		٤٠٠,٢	٤٠٠,٢	٤٠٠,٢									
مواسير ١٢" طول الماسورة ٢م		٥٧٣,٨٥	٥٧٣,٨٥	٥٧٣,٨٥									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر مواسير فخار وصلة مرنة ٦" ٨"

بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	مواسير ٦"		مواسير ٨"	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١١٧,٣	%٦٤,٧	١٨٩,٧٥	%٥٨,٢
فبراير	١١٧,٣	%٦٤,٧	١٨٩,٧٥	%٥٨,٢
مارس	١١٧,٣	%٨٤,٣	١٨٩,٧٥	%٧٧,٦
أبريل	١٢٨,٨		٢٠٩,٣	
مايو	١٢٨,٨		٢٠٩,٣	
يونيو	١٢٨,٨		٢٠٩,٣	
يوليو	١٢٨,٨		٢٠٩,٣	
أغسطس	١٢٨,٨		٢٠٩,٣	
سبتمبر	١٢٨,٨		٢٠٩,٣	
أكتوبر	١٢٨,٨		٢٠٩,٣	
نوفمبر	١٦١		٢٥٠,٧	
ديسمبر	١٦١		٢٥٠,٧	
المتوسط	١٣١,٢٩		٢١١,٣١	

مواسير فخار وصلة مرنة

ويعتبر هذا النوع من أفضل المواسير الحاملة لمعيار الصرف الصحى على الإطلاق و هى تستخدم فى خطوط الانحدار لأعمال الصرف الصحى فقط حيث أنها لا تتحمل أى ضغط مائى و تنتج بأقطار من ٦ : ٤٠ بوصة و تصنع من الفخار الحجرى القليل المسام المتماصك الحبيبات ذى الرنين المعدنى الحاد

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك □ ٦ .

مواسير صرف

بلاستيك ابيض

بولي بروبيلين بجوان

فرف صرف

مواسير فخار جهد

قياسى (□□)

وصلة مادية

وصلة مرنة


مواسير فخار وصلبة مرنة

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١٤ طول الماسورة ٢م	متر طولي	٧٦١,٣	٧٦١,٣	٧٦١,٣									
مواسير ١٥ طول الماسورة ٢م		٧٨٢	٧٨٢	٧٨٢									
مواسير ١٦ طول الماسورة ٢م		٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢									
مواسير ١٨ طول الماسورة ٢م		١٢٩٤,٩	١٢٩٤,٩	١٢٩٤,٩									
مواسير ٢٠ طول الماسورة ٢م		١٧١٤,٦٥	١٧١٤,٦٥	١٧١٤,٦٥									
مواسير ٢٤ طول الماسورة ٢م		٢٣٢٠,٧	٢٣٢٠,٧	٢٣٢٠,٧									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير فخار (وصلبة مرنة):-

- ١- تتميز المواسير الفخار :-
العمر الافتراضي طويل يبلغ عشرات السنين
 - ٢- مقاومة ممتازة للأحماض و الغازات المتولدة من مياه الصرف الصحي كما انها تقاوم التربة المحيطة من الخارج لذلك فهي لا تحتاج إلى عزل داخلي او خارجي .
 - ٣- رخيصة الثمن
 - ٤ - سهولة في التركيب والصيانة
 - ٥ - المواد الخام متوفرة ورخيصة الثمن
- طريقة التركيب:-
يتم صب خرسانة أسفل الماسورة لحمايتها وضبط الانحدار ويتم التغطية بالرمال



الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك □ ٦ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبيلين بجوان

خرف صرف

مواسير فخار جهد

قياسي (□□)

وصلبة صلبة


وصلبة مرنة

مواسير فخار وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢٨ طول الماسورة ٢م	متر طولي	٣٢٨٠,٩٥	٣٢٨٠,٩٥	٣٢٨٠,٩٥									
مواسير ٣٠ طول الماسورة ٢م		٣٦٣٧,٤٥	٣٦٣٧,٤٥	٣٦٣٧,٤٥									
مواسير ٣٢ طول الماسورة ٢م		٤٣٧٠	٤٣٧٠	٤٣٧٠									
مواسير ٣٦ طول الماسورة ٢م		٤٧٤٣,٧٥	٤٧٤٣,٧٥	٤٧٤٣,٧٥									
مواسير ٤٠ طول الماسورة ٢م		٦٨٨٣,٩	٦٨٨٣,٩	٦٨٨٣,٩									
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

الوصلات المرنة

يتم وضع جوان داخل الوصلات



مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك □ ٦ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبيلين بجوان

خرف صرف

مواسير فخار جبد


قياسي (□□)

وصلة عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصله مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ١٥٠مم	عدد	٢٧٦	٢٧٦	٢٧٦									
كوع ١٧٥مم		٣٥٤,٢	٣٥٤,٢	٣٥٤,٢									
كوع ٢٠٠مم		٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥									
مشترك ١٥٠/١٥٠مم		٣٩٣,٣	٣٩٣,٣	٣٩٣,٣									
مشترك ١٧٥/١٧٥مم		٥٣١,٣	٥٣١,٣	٥٣١,٣									
مشترك ٢٠٠/٢٠٠مم		٦٩٨,٠٥	٦٩٨,٠٥	٦٩٨,٠٥									
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



قطع خاصة ووصلات :-



مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك □ ٦ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبيلين بجوان

خرف صرف

مواسير فخار جهد

قياسي (□□)

وصله مادية

وصله مرنة

شركات المواسير

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	شركة الاتحاد المصرية للتجارة نبيل مهني الأسبوطي وشركاه	٢٥٧٩٥٠٥٠	٢٥٧٥٠٨١٣	٢٢ شارع السبتية القاهرة	
٢	 Al Amal Company For Plastic Pipes & fittings (Al Sharif)	٠٥٥٤/٤١١٥٠ ١ ٢٢٤٠٦٢٥٧	٢٦٣٧٤٧١٣ ٢٦٣٧١٧١٣	١ش محمد تيمور سانت فاتيما هليوبوليس	
٣	شركة النصر	٢٥٥٥٣٦٨٩ ٢٥٥٥٣٦٨٧	٢٥٥٥٣٦٨٣	٦عين حلوان منطقة توزيع	nasrpipes٢٠١٧@gmail.com request@nasr-pipes.com
٤	 سويلم Sweillem Vitrified Clay Pipes Co.	٤٤٦٧٩٤٠٥	٤٤٦٧٩٤١٢	٦ش السعد ميدان الخلفاوى شبرا أبراج أغاخان كورنيش النيل	info@sweilem.net
٥	 ايچيك بضمان المصرية الألمانية منذ ١٩٩١ قيمة الجودة الألمانية	/١٩٦٧٨ ٢٣٦١١١٦٨	٢٣٦١١١٦٩	٥٣ شارع منيل الروضة	Khaled.mostafa@egic.com.eg

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	 شركة بي . كي	٠١١١١٢٤٦٧٧٧ ٠١١٢٠٨٠٧٩٠٩		طريق سقارة كفر المنفي - الهرم - الجيزة	bk.company.egypt